

Шасі Mercedes Atego 1324 4X4

Бренд : Mercedes-Benz

Колісна формула : 4x4

Кількість осей : 2





Вантажопідйомність : 5200 кг.

Кабіна : Двухрядна

Опис : Шасі Mercedes-Benz Atego 1324 — середньотонажне вантажне шасі з повним приводом 4×4, призначене для експлуатації в умовах обмеженої прохідності, на будівельних майданчиках, у комунальному секторі та для спеціалізованих надбудов. Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 5800×2900×2470 мм., колісна база 3020 мм. Оснащений дизельним двигуном моделі Mercedes-Benz OM 936 потужністю 240 к.с.



Креслення шасі Mercedes Atego 1324 4X4



Особливості шасі Mercedes Atego 1324 4X4

✓ **Повний привід 4×4**

• Забезпечує підвищену прохідність на ґрунтових, засніжених та будівельних дорогах.

✓ **Повна маса 13 500 кг**

• Оптимальний клас для середньотонажних спеціалізованих надбудов.

✓ **Корисне навантаження 8 000 кг**

• Дозволяє перевозити важке обладнання без перевищення допустимих норм.

✓ **Двигун OM 936, 240 к.с., Euro 6**

• Сучасний силовий агрегат з високою ефективністю та відповідністю екологічним вимогам.

✓ **Автоматична КПП G90-6**

• Спрощує керування автомобілем у складних умовах і зменшує втому водія.

✓ **Посилене моторне гальмо**

• Підвищує безпеку при русі з вантажем на спусках.

Опис шасі Mercedes Atego 1324 4X4

Шасі Mercedes-Benz Atego 1324 4×4 — середньотонажне вантажне шасі з **повним приводом 4×4**, призначене для експлуатації в умовах обмеженої прохідності, на будівельних майданчиках, у комунальному секторі та для спеціалізованих надбудов. Автомобіль належить до товарної групи вантажних шасі та виконаний у конфігурації з двома осями.

Габаритні розміри шасі становлять **5800 × 2900 × 2470 мм (Д×Ш×В)**. Така компоновка у поєднанні з **колійною базою 3020 мм** забезпечує маневровість у складних умовах та можливість встановлення компактних і функціональних надбудов. Повна маса автомобіля складає **13 500 кг**, при цьому заявлене корисне навантаження — **8 000 кг**, що дозволяє ефективно використовувати шасі для перевезення обладнання та вантажів у важкодоступних районах.

Розподіл допустимого навантаження по осях становить **6 000 кг на першу вісь** та **7 700 кг на другу вісь**, що відповідає вимогам до повнопривідних середньотонажних автомобілів. Повна маса автопоїзда (**GCW**) також вказана на рівні **13 500 кг**, що означає відсутність орієнтації на роботу з причепом у даній конфігурації.

Силовий агрегат — дизельний двигун **OM 936**, рядний **6-циліндровий**, робочим об'ємом **7698 см³**, який відповідає екологічному стандарту **Euro 6** та використовує систему **AdBlue**. Потужність двигуна становить **240 к.с.**, що забезпечує достатню тягу для роботи під навантаженням у складних дорожніх умовах.

Трансмісія — **автоматична**, виробництва Mercedes, тип **G90-6**, з **6 передніми передачами**. Автомобіль оснащений **посиленим моторним гальмом High Performance Engine Brake**, що підвищує ефективність уповільнення та зменшує навантаження на основну гальмівну систему при русі з вантажем. Паливна система включає **один паливний бак об'ємом 120 л**, що забезпечує достатній запас ходу для робіт у віддалених районах. Тип пального — дизель.

Ходова частина — **колійна**, з **двома осями**, адаптована до повнопривідної конфігурації. Освітлення — **галогенове**. З систем безпеки та комфорту зазначений **круїз-контроль**, що спрощує рух на довгих ділянках маршруту.

Додаткові фото шасі Mercedes Atego 1324 4X4





























Технічні характеристики шасі Mercedes Atego 1324 4X4

Параметр	Показник
Модель	Mercedes-Benz Atego 1324 4×4
Тип	Вантажне шасі
Колісна формула	4×4
Кількість осей	2
Повна маса ТЗ (GVW)	13500 кг
Повна маса автопоїзда (GCW)	13500 кг
Корисне навантаження	8000 кг
Навантаження на вісь 1	6000 кг
Навантаження на вісь 2	7700 кг
Вантажопідйомність	5200 кг
Колісна база	3020 мм
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	5800×2900×2470 мм
Двигун	Mercedes-Benz OM 936
Тип двигуна	Дизельний, рядний
Кількість циліндрів	6
Робочий об'єм	7698 см³
Потужність	240 к.с.
Екологічний стандарт	Еуро 6
КПП	Автоматична, Mercedes G90-6
Кількість передач вперед	6

Моторне гальмо	High Performance Engine Brake
Паливний бак	120 л
Кількість паливних баків	1
Тип освітлення	Галоген
Системи комфорту	Круїз-контроль

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпавтранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики