

Шасі Mercedes-Benz Arocs 5 3342 A 6x6



Вантажопідйомність: 26 000 кг.

Кількість осей: 3 шт.

Колісна формула: 6x6

Кабіна: однорядна

Опис

Повнопривідне тривісне шасі Mercedes-Benz Arocs 5 3342 A 6x6 — це безкомпромісна цифрова платформа підвищеної прохідності з повною масою **26 тонн** (до 40 тонн у складі автопоїзда) та колісною базою **4 200 + 1 350 мм**, створена для важких умов будівництва, кар'єрних робіт і монтажу спецтехніки. Автомобіль оснащений потужним 12,8-літровим двигуном OM 471 на **421 к. с. (2 100 Н·м)**, автоматизованою КПП PowerShift 3 із позашляховими режимами, посиленою ресорною підвіскою та планетарними мостами з механічним блокуванням диференціалів. Монтажна довжина рами становить **5 500 мм**. Навантаження на передню вісь **7 500 кг.**, на задній міст **19 000 кг.** Задній звис **1 650 мм**.

Інновації п'ятого покоління: інтелект та міцність

- **Цифрова кабіна Multimedia Cockpit:** Робоче місце водія повністю трансформувалося. Два великі кольорові дисплеї замінили аналогову приладову панель. Вони відображають не лише швидкість, а й поточний стан блокувань диференціалів, крутний момент, навантаження на осі та кут нахилу автомобіля.
- **Система MirrorCam замість дзеркал:** На замовлення шасі оснащується революційними цифровими камерами заднього виду. Вони закріплені на даху кабіни, завдяки чому захищені від бруду з-під коліс. Окрім кращої аеродинаміки, камери усувають «сліпі зони» навколо важкої будівельної спеціалізованої платформи, що критично важливо під час маневрування заднім ходом у обмеженому просторі.
- **Інтелектуальний круїз-контроль Predictive Powertrain Control (PPC):** Модернізована система PPC інтегрована з топографічними 3D-картами. Вона автоматично підбирає передачу та оптимальну швидкість не лише на шосе, а й на міжрегіональних та замських рельєфних дорогах, заощаджуючи до 5% пального.

Ключові Технічні Характеристики Mercedes-Benz Arocs 3342 A 6x6

Вантажівки п'ятого покоління серії Arocs поєднують у собі передові цифрові технології та максимальну механічну міцність:

- **Надійний Силовий Агрегат:** Тяговитий 6-циліндровий рядний двигун **OM 471** об'ємом 12,8 літра видає потужність **310 кВт (421 к. с.)** та крутний момент **2100 Н·м** вже при низьких обертах.
- **Інтелектуальна Трансмісія:** Автоматизована коробка передач **Mercedes-Benz PowerShift** з оптимізованими режимами для бездоріжжя забезпечує миттєве перемикання швидкостей без втрати потужності.
- **Ефективний Повний Привід (6x6):** Постійний або підключуваний повний привід у поєднанні з блокуванням диференціалів гарантує максимальну прохідність на будівельних майданчиках, у кар'єрах та на пересіченій місцевості.
- **Вантажопідйомність і Рама:** Повна маса транспортного засобу становить **26 тонн** (у складі автопоїзда — до 40 тонн). Міцна лонжеронна рама з безперервною матрицею отворів суттєво спрощує монтаж будь-яких кузовних надбудов.

Головні Переваги Шасі Arocs 5 3342 А для Вашого Бізнесу


1. **Максимальна Прокідність:** Величезний кліренс, ресорна підвіска та міцні мости з рознесеною передачею дозволяють впевнено долати глибокі колії, бруд і круті підйоми.
2. **Паливна Економічність:** Попри високу потужність, двигуни сімейства OM 471 відповідають суворим екологічним стандартам та оптимізовані для зниження витрат пального.
3. **Комфорт та Безпека Водія:** Сучасна кабіна серії **ClassicSpace** (або інші конфігурації на вибір) обладнана багатофункціональним кермом, ергономічним сидінням з амортизацією та передовими системами допомоги водієві (ABS, ASR).
4. **Універсальність Застосування:** Офіційні дилери та сертифіковані кузовні ательє в Україні пропонують легку адаптацію шасі під будь-які індивідуальні технологічні потреби.

Сфера Використання Шасі Arocs 3342 А 6x6

Завдяки колісній базі **4 200 + 1 350 мм**, це тривісне повнопривідне шасі є затребуваним у таких галузях, як:

- Гірничодобувна промисловість та робота в кар'єрах.
- Капітальне та дорожнє будівництво.
- Комунальне та лісове господарство.
- Нафтогазова та енергетична сфери (монтаж важких бурових чи ремонтних вишок).

Креслення



Фото



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Характеристика	Показник
Тип автомобіля	А
Колісна формула	6х6
Колісна база	4 200 + 1 350мм
Монтажна довжина рами	5 500 мм
Навантаження на передню вісь	7 500 кг
Навантаження на задній міст	19 000 кг
Задній звис	1 650 мм
Маса автомобіля	
1. Вісь	5913 кг
2. Вісь	- кг
1. Вісь	2370 кг
2. Вісь	2370 кг
Маса шасі	10653 кг
Вантажопідйомність/навантаження на ССУ	15347 кг
Допустимо. навантаження на осі/макс. маса	26000 кг
Допустима маса автопоїзда *	44000 кг
Двигун	М3А
Робочий обсяг см 3	12809
Макс. потужність кВт / к.с.	310 / 421
Макс. крутний момент при 1117 про/хв	2100
Шини	
Коробка передач	G2C
Короткий текст	Коробка передач G 230-12/11.7-0.78
Розміри	
Висота рами – передній міст – завантажений	1188 мм
Висота рами – передній мос – ненавантажений	1269 мм
Висота рами – задній міст – завантажений	1194 мм
Висота рами – задній міст – ненавантажений	1266 мм

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики