

Шасі Renault K440 6x4

Бренд : Faw

Колісна формула : 6x4

Кількість осей : 3


Вантажопідйомність : 31730 кг.

Кабіна : Однорядна

Опис : Шасі **Renault K440 6x4** — це високонавантажувана важка вантажівка, створена для роботи у найскладніших умовах. Модель вирізняється надзвичайною міцністю конструкції, великою вантажопідйомністю, потужним двигуном та надійною трансмісією. Габарити (Д×Ш×В) 9738×2544×3827 мм. Вантажопідйомність становить понад 31730 кг. Кабіна однорядна, дизельний двигун DXi 13 323 кВт (≈440 к.с.) при 1400–1900 об/хв.



Креслення шасі Renault K440 6x4



Особливості шасі Renault K440 6x4

✓ Потужний двигун DXi 13 (440 к.с., 2200 Нм)

•Забезпечує величезний запас тяги для роботи в кар'єрах, на будмайданчиках і при повному навантаженні.

✓ Вантажопідйомність понад 31 т — один з найвищих показників у класі

•Дозволяє перевозити важкі інертні матеріали, техніку, встановлювати самоскиди великого об'єму.

✓ Міцні задні осі з подвійною редукцією та навантаженням 32 т

•Гарантують роботу без перевантажень навіть у найважчих умовах.

✓ 12-ступенева коробка Optidriver, розроблена для важких умов

•Має автоматичне зчеплення, посилену конструкцію та точне перемикання під навантаженням.

✓ Комбінований сповільнювач потужністю 414 кВт

•Значно зменшує знос гальм та підвищує безпеку на спусках.

✓ Передові системи безпеки: ABS, ASR, ESC, AFU, Hill Start Aid

•Автомобіль залишається контрольованим навіть у критичних маневрах та на складному рельєфі.

✓ Кабіна з посиленою конструкцією та катафорезним захистом

•Має високу корозійну стійкість, що особливо важливо для кар'єрної та будівельної техніки.

✓ Сидіння водія COMFORT з пневмопідвіскою та великою кількістю регулювань

•Зменшує втому під час роботи в важких умовах і на тривалих змінах.

Додаткові фото шасі Renault K440 6x4











Опис шасі Renault K440 6x4

Шасі **Renault K440 6x4** — це високонавантажувана важка вантажівка, створена для роботи у найскладніших умовах. Модель вирізняється надзвичайною міцністю конструкції, великою вантажопідйомністю, потужним двигуном та надійною трансмісією, що робить її оптимальним рішенням для будівництва, кар'єрних робіт, перевезення інертних матеріалів, важкого обладнання та спеціальної техніки. Кабіна денного типу з міцною конструкцією, посилена рама та передові системи безпеки забезпечують довгий ресурс і ефективну роботу у важких умовах експлуатації.

Шасі оснащене дизельним двигуном **Renault DXi 13** робочим об'ємом 12,8 л, із максимальною потужністю 323 кВт та крутним моментом 2200 Нм. Це рядний 6-циліндровий мотор із високотисковим впорскуванням (2400 бар), турбонаддувом та екологічними нормами **EURO 5 EEV**. Двигун має збільшений інтервал заміни оливи — до 100 000 км, посилений масляний картер, систему підігріву впускного повітря, а також режими Power / Eco для оптимізації витрати пального та потужності. Завдяки величезному запасу тяги на низьких обертах Renault K440 легко працює з повними завантаженнями навіть у складних дорожніх умовах.

Коробка передач **Optidriver AT 2612** — це 12-ступенева трансмісія з автоматичним зчепленням, розроблена спеціально для важенької роботи. Вона має підвищену міцність, охолоджувач масла, 12 передач вперед та 3 назад, а перемикання режимів здійснюється з рульового колеса. Вал відбору потужності S84 дозволяє встановлювати та використовувати спецобладнання, включно з КМУ, насосами, гідросистемами тощо.

Задні ведучі осі з подвійною редукцією (PMR 3361R), міжосьовим блокуванням диференціала та посиленими картерами забезпечують максимальне навантаження на задню групу осей — **32 т**. Передаточне число 3,76 оптимізоване для сильно навантажених режимів роботи. Передня вісь має необслуговувані маточини та розрахована на навантаження **10 т**.

Гальмівна система складається з двоконтурного пневмоприводу, потужного компресора на 900 л/хв, барабанних гальм із захистом від пилу та сповільнювача на вихлопі потужністю 414 кВт при 2300 об/хв, що значно знижує навантаження на основні гальма. Для додаткової безпеки застосовані системи **ABS**, **ASR**, контроль курсової стійкості **ESC**, система допомоги при рушанні на підйомі **Hill Start Aid**, контроль гальмівного моменту, AFU (екстремне гальмування) та система оповіщення про недостатню ефективність гальм.

Габаритні розміри шасі становлять 9738×2544×3827 мм, колісна база — 4300 мм, міжосьова відстань 1370 мм. Довжина кузова може варіюватися в межах 6662–7485 мм, задній звис — 2442–3265 мм. Загальна довжина шасі-кабіни — 7983 мм. Це забезпечує простір для встановлення надбудов різного типу: самоскидні кузови, бортові платформи, бетонозмішувачі, спецобладнання.

Кабіна виконана з електрооцинкованого металу та оброблена катафорезом для максимального захисту від корозії. Денна кабіна має комфортне обладнання: відсіки під дахом, сонцезахисний козирок, пневмосидіння водія COMFORT з безліччю регулювань, підсилювач керма зі змінною витратою та повний набір дзеркал для оглядовості. Внутрішнє оздоблення — темне, з гумовими ковриками та розеткою 24 В. Завдяки продуманій ергономіці водій отримує максимальний комфорт під час роботи у важких умовах.

Технічні характеристики шасі Renault K440 6x4

Параметр	Значення
Марка шасі	Renault
Модель	K440
Колісна формула	6×4
Кабіна	Однорядна
Вантажопідйомність	31 730 кг
Повна маса автомобіля	42 000 кг
Передня група осей	10 000 кг
Задня група осей	32 000 кг
Габарити (Д×Ш×В)	9738×2544×3827 мм
Колісна база	4300 мм
Міжосьова відстань	1370 мм
Загальна довжина шасі-кабіни	7983 мм
Двигун	DXi 13
Потужність	323 кВт (≈440 к.с.) при 1400–1900 об/хв
Крутний момент	2200 Нм при 1050–1400 об/хв
Робочий об'єм	12,8 л
Система упорскування	2400 бар, високий тиск
Екостандарт	EURO 5 EEV
Коробка передач	Optidriver AT 2612, 12+3 передач
Крутний момент КПП	2550 Нм
Вал відбору потужності	S84, 430 Нм

Передаточне число моста	3,76
Оберти двигуна при 90 км/год	1645 об/хв
Шини	385/65 + 13 R22.5
Гальма	Барабанні, двоконтурні
Компресор	900 л/хв, 636 см ³
Сповільнювач	Комбінація вихлопного + компресійного, 414 кВт
Системи безпеки	ABS, ASR, ESC, AFU, Hill Start Aid
Тип кабіни	Денна, оцинкована
Сидіння водія	COMFORT, пневмопідвіска

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики