

Шасі Scania G360 4x2

Бренд : Scania

Колісна формула : 4x2

Кількість осей : 2


Вантажопідйомність : 10500 кг.

Кабіна : Однорядна

Опис : Шасі Scania G360 — магістральне вантажне шасі з колісною формулою 4×2, призначене для встановлення довгих надбудов та експлуатації на міжміських і міжнародних маршрутах. Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 9400×2500×3000 мм. Колісна база 5550 мм. Оснащений дизельним двигуном потужністю 360 к.с. (265 кВт). Вантажопідйомність 10500 кг. Кабіна однорядна.



Креслення шасі Scania G360 4x2



Особливості шасі Scania G360 4x2

- ✓ **Колісна база 5550 мм та монтажна довжина рами 7200 мм**
 - Дозволяє встановлення довгих фургонів, платформ і спеціалізованих надбудов.
- ✓ **Потужність 360 к.с.**
 - Забезпечує впевнену динаміку на магістральних маршрутах із повним завантаженням.
- ✓ **Підвіска ресора/пневмо**
 - Поєднання вантажної витривалості та підвищеного комфорту руху.
- ✓ **Паливний бак 400 л**
 - Значний запас ходу для міжміських і міжнародних перевезень.
- ✓ **Автоматична КПП Scania GR875**
 - Зменшує втому водія та оптимізує витрату пального.
- ✓ **Кабіна зі спальним місцем**
 - Придатна для далеких рейсів і багатоденної експлуатації.

Опис шасі Scania G360 4x2

Шасі Scania G360 — магістральне вантажне шасі з колісною формулою **4×2**, призначене для встановлення довгих надбудов та експлуатації на міжміських і міжнародних маршрутах. Автомобіль 2024 року випуску виконаний у конфігурації **Euro 5** та орієнтований на роботу з великим корисним простором рами.

Габаритні розміри шасі становлять **9400 × 2500 × 3000 мм (Д×Ш×В)**. Колісна база між першою та другою віссю складає **5550 мм**, що у поєднанні з **переднім звісом 1450 мм** та **заднім звісом 2300 мм** забезпечує стабільність руху та правильний розподіл навантаження при встановленні надбудов. Повна довжина рами дорівнює **8200 мм**, при цьому **корисна (монтажна) довжина рами — 7200 мм**, що дозволяє встановлювати довгі кузови без конструктивних обмежень.

Ширина рами по зовнішніх краях складає **850 мм**, а **ширина кабіни — 2300 мм (без дзеркал)**, що відповідає стандартам магістральних вантажних автомобілів. Колія коліс становить **2050 мм на передній осі** та приблизно **1850 мм на задній осі**, що позитивно впливає на курсову стійкість при повному завантаженні.

Силовий агрегат розвиває потужність **360 к.с. (265 кВт)** та відповідає екологічному стандарту **Euro 5**. Двигун агрегується з **автоматичною коробкою передач Scania GR875**, що забезпечує плавне перемикавання передач і зменшує навантаження на водія під час тривалих поїздок.

Ходова частина має **дві осі**, підвіску типу **ресора / пневмо**, що поєднує вантажну міцність і підвищений комфорт руху. Колісна формула **4×2** оптимальна для магістральних перевезень та експлуатації на твердому покритті. Шасі комплектується шинами **315/70R22,5**, розрахованими на роботу у важкому дорожньому режимі.

Паливна система оснащена **паливним баком об'ємом 400 л**, що забезпечує значний запас ходу без частих дозаправок. Гальмівна система включає **ABS**, а система курсової стабілізації **ESP** підвищує безпеку руху.

Кабіна обладнана **спальним місцем**, що робить автомобіль придатним для далеких рейсів. Оснащення для комфорту включає круїз-контроль, сонцезахисний козирок та кондиціонер. Рульове управління виконане з **електропідсилювачем EPS**, що зменшує втому водія при тривалій експлуатації.

Додаткові фото шасі Scania G360 4x2











Технічні характеристики шасі Scania G360 4x2

Параметр	Показник
Модель	Scania G360 4×2
Тип	Вантажівка-шасі
Рік випуску	2024
Колісна формула	4×2
Кількість осей	2
Вантажопідйомність	10500 кг.
Допустима повна маса	18000 кг.
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	9400×2500×3000 мм
Колісна база	5550 мм
Передній звіс	1450 мм
Задній звіс	2300 мм
Повна довжина рами	8200 мм
Монтажна довжина рами	7200 мм
Ширина рами (зовнішня)	850 мм
Ширина кабіни	2300 мм
Колія передньої осі	2050 мм
Колія задньої осі	1850 мм
Двигун	Scania, дизель
Потужність	360 к.с. (265 кВт)
Екологічний стандарт	Euro 5
КПП	Scania GR875, автомат

Підвіска	Ресора / пневмо
Розмір шин	315/70R22,5
Паливний бак	400 л
Гальмівна система	ABS
Системи безпеки	ESP
Кабіна	Зі спальним місцем
Комфорт	Круїз-контроль, кондиціонер
Підсилювач керма	EPS

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики