

Сідловий тягач IVECO S-WAY AS440S48TZ/P 6×4

Марка : IVECO

Вантажопідйомність : 30 000 кг.

Колісна формула : 6х4

Опис : IVECO S-WAY AS440S48TZ/P — це сучасний і високопродуктивний сідловий тягач, розроблений для перевезення важких вантажів у складних умовах експлуатації. Колісна формула 6×4, повна маса 30 000 кг., двигун CURSOR 13, дизельний, 12,88 л, 480 к.с., 2 200 Нм. Кабіна спальна, Active Space, 1 спальне місце (2100×800 мм).




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення сидлового тягача IVECO S-WAY AS440S48TZ/P 6×4



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості сідлового тягача IVECO S-WAY AS440S48TZ/P 6×4

1. Потужний і економічний двигун

- Оснащений сучасним дизельним двигуном **CURSOR 13**, який забезпечує **480 к.с.** та **2 200 Нм крутного моменту**. Відповідає стандарту **Євро 5**, що дозволяє знизити викиди та покращити паливну ефективність.

2. Автоматизована трансмісія ZF TraXon

- 12-ступенева автоматизована КПП **ZF TraXon** забезпечує плавне перемикання передач, знижує знос деталей та покращує керованість транспортного засобу.

3. Міцне шасі та надійна підвіска

- Має **колісну формулу 6×4**, що забезпечує чудову прохідність та стійкість. Передня підвіска **параболічна ресорна**, розрахована на **9 тонн**, а задня – **пневматична**, що покращує комфорт при великих навантаженнях.

4. Висока вантажопідйомність

- Здатний працювати з повною масою автопоїзда до **60 000 кг**, що робить його ідеальним для перевезення важких та негабаритних вантажів.

5. Комфортна кабіна Active Space

- Спальна кабіна **S-WAY** із великим спальним місцем розміром **2100×800 мм**, зручними USB-роз'ємами, якісною аудіосистемою **IVECO DAB**, автономним опалювачем **Webasto™** та містким холодильником на **50 літрів**.

6. Передові системи безпеки та керування

Оснащений сучасними системами безпеки:

- ESP (система курсової стійкості)**
- Індикатор навантаження на осі**
- Функція “Rocking Mode”** для виходу з пробуксовки
- Дискові гальма** на всіх колесах

7. Аеродинамічний та функціональний дизайн

- Оснащений **гібридним переднім бампером** із захисною металевою 3-секційною нижньою губою, дзеркалами з електроприводом та обігрівом, сонцезахисним козирком із **LED-габаритними вогнями**.

8. Оптимізована паливна система

- Великий алюмінієвий паливний бак об'ємом **540 л**, розташований праворуч із вбудованими сходишками, а також наявність системи підігріву пального для роботи в холодних умовах.

Опис сідлового тягача IVECO S-WAY AS440S48TZ/P 6×4

IVECO S-WAY AS440S48TZ/P — це сучасний і високопродуктивний сідловий тягач, розроблений для перевезення важких вантажів у складних умовах експлуатації. Завдяки потужному двигуну, надійній трансмісії та комфорту в кабіні, цей автомобіль є оптимальним вибором для далекомагістральних перевезень і роботи в суворих дорожніх умовах.

Оснащений потужним дизельним двигуном CURSOR 13 об'ємом 12,88 літра, цей тягач видає 480 кінських сил і забезпечує максимальний крутний момент 2 200 Нм, що гарантує впевнену тягу навіть при повному завантаженні. Завдяки системі Common Rail і турбонаддуву, мотор відповідає екологічному стандарту Євро 5, демонструючи високу паливну ефективність і знижену витрату пального. Автоматизована коробка передач ZF TraXon дозволяє водієві насолоджуватися плавним перемиканням швидкостей та оптимальним розподілом потужності. Колісна формула 6x4 забезпечує високу прохідність і стійкість навіть на складних дорожніх покриттях. Передня підвіска має посилені параболічні ресори, здатні витримувати навантаження до 9 тонн, а задня пневматична підвіска покращує комфорт руху і рівномірний розподіл ваги. Автомобіль комплектується паливним баком об'ємом 540 літрів, виготовленим з алюмінію, що зменшує загальну масу і покращує економічність. Додатковий підігрів паливного бака дозволяє експлуатувати тягач у низьких температурах.

Гальмівна система представлена дисковими гальмами як на передній, так і на задній осі, що значно підвищує рівень безпеки та ефективність гальмування. Вбудована система стабілізації ESP забезпечує курсову стійкість, а спеціальний індикатор навантаження на осі дозволяє контролювати рівень завантаження під час перевезень. Для підвищення прохідності в складних умовах передбачена функція "Rocking Mode", яка допомагає вибратися з пробуксовки. Кабіна Active Space (S-WAY) є втіленням комфорту для водія. У просторому салоні розташоване зручне спальне місце з матрацом преміум-класу товщиною 140 мм і розміром 2100x800 мм, що гарантує якісний відпочинок. Для додаткового комфорту передбачені два USB-роз'єми з обох боків ліжка, а також автономний опалювач Webasto потужністю 3,8 кВт. У стандартній комплектації також є мультимедійна система IVECO DAB з підтримкою Bluetooth і USB, холодильник на 50 літрів з внутрішнім освітленням і додатковим відсіком на 68 літрів.

Дизайн кабіни розроблений з урахуванням аеродинамічної ефективності, що знижує опір повітря і покращує паливну економічність. Передні стійки кабіни оснащені спеціальними аеродинамічними накладками, які зменшують турбулентність. Колір пластикових частин переднього бампера відповідає кольору кабіни, що надає тягачу сучасного вигляду. Для покращення видимості в складних погодних умовах встановлені передні протитуманні фари. Додатковий захист фар забезпечують металеві решітки, а 3-секційний передній бампер має металеву нижню губу для додаткової міцності. Шасі тягача розраховане на повну масу автопоїзда до 60 000 кг. Сідельно-зчіпний пристрій JOST має висоту 185 мм і оснащений монтажною плитою товщиною 40 мм, що дозволяє працювати з напівпричепами різних конфігурацій. Для обслуговування шин укомплектований пневматичним звуковим сигналом і шлангом для накачування повітря.

IVECO S-WAY AS440S48TZ/P — це поєднання високої потужності, витривалості та комфорту, що робить його ідеальним вибором для перевезень на далекі відстані. Завдяки сучасним технологіям, покращеній паливній ефективності та продуманій конструкції, цей тягач стане надійним партнером у будь-яких умовах експлуатації.


Додаткові фото сідлового тягача IVECO S-WAY AS440S48TZ/P 6×4



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики сідлового тягача IVECO S-WAY AS440S48TZ/P

6×4

Характеристики	Параметр
Тип	Сідловий тягач
Колісна формула	6×4
Повна маса тягача	30 000 кг.
Повна маса автопоїзда (GCW)	60 000 кг.
Колісна база	3 500 мм.
Двигун	CURSOR 13, дизельний, 12,88 л, 480 к.с., 2 200 Нм
Екологічний стандарт	Євро 5
Трансмісія	Автоматизована 12-ступенева ZF TraXon
Передня підвіска	Параболічна ресорна, розрахована на 9 тонн
Задня підвіска	Пневматична
Гальма	Дискові (передні та задні), ESP
Паливний бак	540 л, алюмінієвий, підігрів
Кабіна	Спальна, Active Space, 1 спальне місце (2100×800 мм)
Опалення	Webasto™ Thermo Top Pro 38 (3.8 кВт)
Аудіосистема	IVECO DAB (Bluetooth + USB)
Холодильник	50 л, додатковий відсік 68 л.
Сідельно-зчіпний пристрій	JOST™, висота 185 мм, діаметр шкворня 2"

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАО Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».