

## **Сідловий тягач IVECO T-WAY AT720T48TP 6x4**

**Вантажопідйомність: 33500 кг.**

**Кількість осей : 3**

**Марка : IVECO**

**Опис :** Сідельний тягач IVECO T-WAY AT720T48TP з колісною формулою 6x4 оснащений дизельним двигуном CURSOR 13 потужністю 480 к.с. Тип підвіски передня ресорна / задня пневматична. Колісна база 3500 мм (+ 1 395 мм). Паливний бак місткістю 680 л. Габаритні розміри (ДхШхВ) 7169x2550x3137 мм. Вантажопідйомність становить 23342 кг. Повна маса автопоїзда 33500 кг.




Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Креслення сідлового тягача IVECO T-WAY AT720T48TP 6x4



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Особливості сідлового тягача IVECO T-WAY AT720T48TP 6x4

- 1. Міцність та Надійність:** Тягач розроблений для роботи в найскладніших умовах, включаючи бездоріжжя та важкі вантажі. Його шасі та підвіска забезпечують довговічність і здатність витримувати великі навантаження.
- 2. Потужний Двигун:** Оснащений двигуном Cursor з високим крутним моментом, T-WAY може легко справлятися з важкими вантажами навіть на нерівних дорогах або в умовах бездоріжжя.
- 3. Передові Технології:** Нова трансмісія HI-TRONIX оптимізована для бездоріжжя, забезпечує плавне перемикання передач та підвищену прохідність. Додатково, сучасні системи контролю та моніторингу дозволяють відстежувати стан автомобіля в режимі реального часу.
- 4. Комфорт та Безпека:** Кабіна обладнана з урахуванням комфорту водія, включаючи ергономічні сидіння, кондиціонер і сучасні системи безпеки. Це підвищує зручність і безпеку під час тривалих поїздок.
- 5. Гнучкість у Використанні:** Конфігурація 6x4 робить його універсальним для різних сфер застосування, від будівництва до лісозаготівлі. Він може працювати як на дорогах, так і в умовах бездоріжжя, що робить його ідеальним для різних галузей.
- 6. Інновації у Гальмівній Системі:** Нові дискові гальма та системи стабілізації забезпечують підвищену безпеку та ефективність гальмування, особливо на спусках або в екстремальних умовах.

## Опис сідлового тягача IVECO T-WAY AT720T48TP 6x4

Сідловий тягач IVECO T-WAY AT720T48TP 6x4 — це сучасний комерційний автомобіль, розроблений для виконання найскладніших завдань у важких умовах експлуатації. Він поєднує в собі міцність, надійність та передові технології, що робить його ідеальним вибором для будівельних робіт, перевезення важких вантажів та інших складних місій. Тягач оснащений потужним двигуном IVECO Cursor, який забезпечує високу продуктивність та ефективність. Завдяки значному крутному моменту на низьких обертах, він здатний впоратися з найскладнішими дорожніми умовами та важкими вантажами. Двигун відповідає сучасним екологічним стандартам, забезпечуючи знижений рівень викидів та економію палива.

IVECO T-WAY оснащений новою автоматизованою трансмісією HI-TRONIX, розробленою спеціально для бездоріжжя. Ця трансмісія забезпечує плавне перемикавання передач та оптимальну передачу потужності на колеса, що підвищує прохідність та керованість автомобіля в складних умовах. Нова важка задня підвіска для тандемних осей оптимізує вагу автомобіля та покращує прохідність, забезпечуючи більший кліренс та стійкість на нерівних поверхнях. Кабіна тягача розроблена з урахуванням комфорту водія під час тривалих поїздок. Вона оснащена сучасними системами безпеки та зручностями, такими як кондиціонер, ергономічні сидіння та інтуїтивно зрозуміла панель приладів. Високий рівень шумоізоляції та просторий інтер'єр створюють комфортні умови для роботи водія.

IVECO T-WAY обладнаний передовими системами безпеки, включаючи нові задні дискові гальма та електронні системи контролю стійкості, що забезпечують надійне гальмування та стабільність на дорозі. Висока підключеність та цифрові сервіси дозволяють здійснювати моніторинг стану автомобіля в режимі реального часу, що сприяє підвищенню ефективності та зниженню експлуатаційних витрат.

Завдяки своїй міцності та надійності, IVECO T-WAY ідеально підходить для використання в будівництві, перевезенні сипучих матеріалів, лісозаготівлі та інших галузях, де потрібна висока прохідність та здатність працювати в екстремальних умовах. Конфігурація 6x4 забезпечує оптимальний баланс між вантажопідйомністю та маневреністю, що робить цей тягач універсальним рішенням для різних завдань.

Загалом, IVECO T-WAY AT720T48TP 6x4 є втіленням інновацій та досвіду компанії IVECO у створенні надійних та ефективних комерційних автомобілів, здатних задовольнити найвибагливіші потреби сучасного ринку.

**Додаткові фото сідлового тягача IVECO T-WAY AT720T48TP 6x4**



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)


Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Технічні характеристики сідлового тягача IVECO T-WAY AT720T48TP 6x4


Параметр	Показники	Показники
<b>КОЛІСНА БАЗА</b>	3 300	3 500
Колісна база	3 301 мм.	3 526 мм.
Міжосьова відстань задніх осей	1 395	1 395
Габаритна довжина (L1)	6 944	7 169
Передній звис	1 440	1 440
Задній звис (L5)	778	778
Ширина кабіни	2 550	2 550
Відстань від 1-ї вісі до задньої стінки кабіни	940	940
Висота кабіни AT LR (низький дах)	3 137	3 137
Висота кабіни AT HR (високий дах)	3 717	3 717
Висота кабіни AT HR (високий дах+спойлер)	3 949	3 949
Висота рами, поруч передньої вісі (C+cv)	1 120	1 120

Висота рами, поруч задньої вісі (D+dv)	1 114	1 114
Висота рами, позаду шасі, порожній стан (T)	1 112	1 112
Висота сидельно-зчіпного пристрою, власна	190	190
Висота сидельно-зчіпного пристрою від землі	1 450	1 450
Кліренс поруч переднього бампера (P1)	540	540
Кліренс поруч передньої вісі (P)	337	337
Кліренс поруч задньої вісі (Q)	311	311
Діаметр розвороту, по шинам (ØW)	16 800	17 400
Діаметр розвороту, по габаритам (ØR)	18 400	19 000
Колія передня (C1)	2 043	2 043
Колія задня (C2)	1 827	1 827
Кут переднього звису	30°	30°
Кут рампи (переїзду)	29°	27°
Кут заднього звису	45°	45°

<b>РАМА</b>		
Висота лонжеронів	309 мм.	309 мм.
Ширина лонжеронів	80 мм.	80 мм.
Товщина лонжеронів	10 мм.	10 мм.
Ширина рами позаду	776 мм.	776 мм.
<b>МАСА НЕТТО</b>		
Споряджене шасі	9 531 кг.	9 562 кг.
Передня вісь (1)	5 217 кг.	5 226 кг.
Задні осі (2+3)	4 314 кг.	4 336 кг.
<b>ПАСПОРТНІ НАВАНТАЖЕННЯ</b>		
Передня вісь (1)	8 000 кг.	8 000 кг.
Задня вісь (2)	13 000 кг.	13 000 кг.
Задня вісь (3)	13 000 кг.	13 000 кг.
Корисна вантажність шасі	23 870 кг.	22 342 кг.
Повна маса шасі	33 500 кг.	32 000 кг.
Повна маса автопоїзду	60 000 кг.	60 000 кг.



<b>СУРСОК 13 (F3HGE011A)</b>	
Тип	дизельний, рядний, 6 циліндрів
Система охолодження	рідинного типу, електронне керування
Тип турбіни	із перепускним клапаном + інтеркулер
Максимальна потужність	353 кВт (480 к.с.) при 1500 - 1900 об/хв
Максимальний обертовий момент	2 200 Нм при 1000 - 1500 об/хв
Робочий об'єм	12 882 см <sup>3</sup>
Маса двигуна	1 230 кг.
Керування двигуном	EDC
Система очищення вихлопних газів	SCR
Стандарт екологічності	Євро 5
Система впорскування	Common Rail
Моторне гальмо IVECO Turbo Brake	306 кВт



Відповідність рівню екологічності Euro 5
Підготовка для помірних кліматичних умов
Оберти двигуна 1900 RPM
Табличка на двигуні
Глушник бокового типу, занижена вихлопна труба

Контактний телефон:  
 +38(097) 746-67-04  
 +38(099) 632-13-31  
 +38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
 вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
 E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
 Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
 IBAN UA573282090000026003000003717  
 в АТ «АБ «Південний».

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Скворського



ХНУ ім. Кузевиці



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».