

Сітчастий контейнер для складу

Стан : новий


Матеріал : Метал

Об'єм контейнера : 1440 л.

Опис : Контейнер палетний сітчастий виробляється на базі міжнародних стандартів. При створенні каркаса застосовуються профільні труби. Це якісні матеріали, що виготовляються з вуглецевої сталі. Для них властива довговічність і міцність. Виготовлений з металу, габаритні розміри становить (ДхШхВ) 1200х800х1500 мм. Об'єм контейнера 1440 л.



Креслення сітчастого контейнера для складу



1. Лист 1мм.
2. Профільна труба 15x15
3. Кутак 25x25
4. Профільна труба 20x30
5. Сітка 50x50x4

Конструкцію встановлюють на палету

Опис сітчастого контейнера для складу

Контейнер палетний сітчастий виробляється на базі міжнародних стандартів. При створенні каркаса застосовуються профільні труби. Це якісні матеріали, що виготовляються з вуглецевої сталі. Для них властива довговічність і міцність. Труби з квадратним перетином ідеально підходять для створення надійних металевих конструкцій. Вони витримують високі навантаження і відрізняються стійкістю до механічних пошкоджень. Перед тим, як сітчастий контейнер купити, потрібно визначитися з матеріалом бічної обшивки. Ми пропонуємо два варіанти на вибір:

Сітка - металева решітка виготовляється з міцного матеріалу. Через комірки добре видно товар, розміщений у контейнері. Тому на пошуки певної продукції не потрібно витрачати багато часу;

профільований лист - сучасний матеріал, який часто використовують при виготовленні огорож, контейнерів для складів. До його основних переваг належить невисока ціна, стійкість до несприятливих зовнішніх факторів, тривалий період експлуатації.

При виготовленні контейнерів сітчастих використовується суцільний металевий лист. Це надійна основа, яка витримує певні навантаження. Залежно від запитів клієнта, мінімальне навантаження може становити 200 кг, а максимальне - 1500 кг. Такий параметр обов'язково обговорюється перед початком виробничого процесу. Тому готові ґратчасті контейнери відповідають заявленим вимогам. Оформлення та кількість воріт - ще один важливий параметр. Його беруть до уваги під час виготовлення сітчастого контейнера. Відкидні стулки забезпечують прямий доступ до товару, розташованого всередині конструкції. Вони легко відкриваються і закриваються. Тому процес експлуатації максимально спрощується.

Додаткові фото сітчастого контейнера для складу





Технічні характеристики сітчастого контейнера для складу

Параметр	Показник
Висота	1500 мм.
Ширина	800 мм.
Довжина	1200 мм.
Сітка	50x50
Каркас	Профільна труба

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузевиці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики