

Смітєвоз 9 куб.м з (моноблок) на шасі Foton Aumark VJ 1108

Об`єм бункера: 9 м³

Тип завантаження: Заднє

Система завантаження: Механічна

Опис : Смітєвоз з моноблоком об`ємом 9 куб.м на шасі Foton Aumark VJ 1108 є спеціалізованим транспортним засобом, призначеним для ефективного збору та транспортування твердих побутових відходів. Двигун моделі Cummins ISF3.8s5154 з об`ємом 3.76 літрів. Трансмісія механічна, 6-ступінчаста, об`єм бункера 9 куб.м. Повна маса автомобіля становить 10,000 кг. Шини розміром 235/75 R17.5.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення сміттєвоза 9 куб.м з (моноблок) на шасі Foton Aumark VJ 1108



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості сміттєвоза 9 куб.м з (моноблок) на шасі Foton Aumark VJ 1108

- 1.Компактні розміри та маневреність:** Завдяки компактним розмірам і колісній формулі 4x2, цей сміттєвоз ідеально підходить для роботи в умовах щільної міської забудови. Він легко маневрує в вузьких вуличках і має достатню потужність для подолання різноманітних дорожніх умов;
- 2.Надійне шасі Foton Aumark VJ 1108:** Цей автомобіль побудований на міцному шасі Foton, відомому своєю витривалістю і надійністю. Воно забезпечує стабільність і безпеку під час транспортування відходів, що важливо для тривалої експлуатації;
- 3.Ефективний дизельний двигун:** Оснащений двигуном Cummins ISF3.8s5154, сміттєвоз має потужність 152 к.с. і крутний момент 491 Нм. Це забезпечує відмінну продуктивність при економічній витраті палива, що є важливим фактором для комунальних служб;
- 4.Моноблоковий кузов:** Конструкція кузова забезпечує високий ступінь ущільнення відходів, що дозволяє зменшити об'єм сміття та збільшити ефективність транспортування. Це також знижує кількість поїздок для вивезення відходів, що економить час і ресурси;
- 5.Задній завантажувач з гідравлікою:** Система завантаження оснащена гідравлічним механізмом, який полегшує завантаження відходів, зменшуючи фізичне навантаження на операторів. Це також підвищує безпеку роботи, оскільки знижує ризик травм;
- 6.Екологічні стандарти:** Відповідність екологічному стандарту Euro-5 означає, що цей сміттєвоз має знижений рівень викидів шкідливих речовин, що сприяє збереженню навколишнього середовища;

7.Герметичність і гігієнічність: Високий рівень герметичності кузова запобігає витіканню рідких фракцій і поширенню неприємних запахів. Це забезпечує додаткову гігієнічність і знижує ризик забруднення навколишнього середовища;

8.Економічність та оптимізація: Великий паливний бак на 200 літрів забезпечує тривалу роботу без частих зупинок на дозаправку, а максимальна швидкість 100 км/год дозволяє швидко пересуватися між точками збору відходів.

Опис сміттєвоза 9 куб.м з (моноблок) на шасі Foton Aumark VJ 1108

Сміттєвоз з моноблоком об'ємом 9 куб.м на шасі Foton Aumark VJ 1108 є спеціалізованим транспортним засобом, призначеним для ефективного збору та транспортування твердих побутових відходів. Завдяки своїм технічним характеристикам, цей сміттєвоз підходить для використання в умовах щільної міської забудови.

Автомобіль має колісну формулу 4x2, що забезпечує хорошу маневреність і керованість. Він відповідає екологічній нормі Euro-5, що знижує викиди шкідливих речовин у навколишнє середовище. Кабіна без спального місця забезпечує комфортну роботу водія в міських умовах. Колісна база складає 3.800 мм, що дозволяє оптимально розподілити навантаження.

Сміттєвоз оснащений дизельним двигуном моделі Cummins ISF3.8s5154 з об'ємом 3.76 літрів. Двигун розвиває потужність 112 кВт (152 к. с.) при 2600 об/хв, а максимальний крутний момент становить 491 Нм у діапазоні 1200-1900 об/хв. Це забезпечує високу ефективність та надійність у роботі. Трансмісія механічна, 6-ступінчаста, синхронізована (ZF 6S500), що сприяє плавній зміні передач і зниженню витрат палива. Передавальне число провідних мостів становить 4.875.

Повна маса автомобіля становить 10,000 кг, а власна вага – 3,310 кг. Габарити автомобіля складають 6870 мм у довжину, 2298 мм у ширину та 2335 мм у висоту. Коля передніх і задніх коліс становить відповідно 1715 мм і 1795 мм. Навантаження на передню вісь досягає 3600 кг, на задню – 6500 кг.

Сміттєвоз оснащений пневматичною гальмівною системою з дисковими гальмами на передній осі та барабанними на задній. Акумулятор має напругу 24 В і ємність, достатню для забезпечення надійної роботи електричних систем. Максимальна швидкість автомобіля становить 100 км/год, що дозволяє швидко пересуватися між пунктами збору відходів.

Паливний бак об'ємом 200 літрів забезпечує достатній запас палива для тривалих робочих змін. Шини розміром 235/75 R17.5 гарантують надійне зчеплення з дорожнім покриттям.

Об'єм бункера варіюється від 8 до 10 куб.м, що дозволяє збирати значну кількість відходів за один рейс, зменшуючи кількість поїздок і підвищуючи ефективність роботи комунальних служб.

Додаткові фото сміттєвоза 9 куб.м з (моноблок)

на шасі Foton Aumark BJ 1108



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

**Технічні характеристики сміттєвоза 9 куб.м з (моноблок)
на шасі Foton Aumark BJ 1108**

Параметр	Показник
Колісна формула	4x2
Екологічна норма	Euro-5
Тип кабіни	Без спального місця
Колісна база	3800 мм.
Тип двигуна	Дизельний
Модель двигуна	Cummins ISF3.8s5154
Об'єм двигуна	3.76 л.
Потужність двигуна, кВт (к.с.)	112 (152) при 2600 об/хв.
Крутний момент, Нм	491 при 1200-1900 об/хв.
Тип трансмісії	Механічна, 6-ступінчаста (ZF 6S500)
Передавальне число провідних мостів	4.875
Повна маса	10,000 кг.
Власна вага	3310 кг.
Габарити (довжина/ширина/висота)	6870 / 2298 / 2335 мм.
Колія передніх/задніх коліс	1715 / 1795 мм.

Навантаження на передню вісь	3600 кг.
Навантаження на задню вісь	6500 кг.
Гальмівна система	Пневматична
Гальма (передні/задні)	Дискові / Барабанні
Акумулятор	24 В/Агод.
Максимальна швидкість	100 км/год.
Паливний бак	200 л.
Шини	235/75 R17.5
Об'єм бункера	8-10 м ³

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеєвця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».