

Сміттєвоз бокового завантаження 12 куб.м на шасі

Foton Aumark VJ 1108

Об`єм бункера: 12 м³

Тип завантаження: Бічне

Система завантаження: Ручна

Опис : Сміттєвоз бокового завантаження об`ємом 12 куб.м на шасі Foton Aumark VJ 1108 є сучасним транспортним засобом, спеціально розробленим для ефективного збору та транспортування твердих побутових відходів. Двигун моделі Cummins ISF3.8s5154, який має потужність 112 кВт (152 к.с.) при 2600 об/хв. Об`єм бункера становить 12 куб.м. Габарити автомобіля — 6870×2298×2335 мм.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

**Креслення сміттєвоза боковим завантаженням 12 куб.м
на шасі Foton Aumark VJ 1108**



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості сміттєвоза боковим завантаженням 12 куб.м на шасі Foton Aumark VJ 1108

- **Бокове завантаження:** Цей тип завантаження забезпечує швидке та зручне збирання відходів з обмеженого простору. Гідравлічні механізми підйому контейнерів значно спрощують процес завантаження, знижуючи фізичне навантаження на оператора та підвищуючи безпеку;
- **Великий об'єм бункера:** Бункер об'ємом 12 куб.м дозволяє зібрати значну кількість відходів за один рейс, що зменшує кількість необхідних поїздок і підвищує ефективність роботи. Це особливо важливо для роботи в міських умовах, де обсяги сміття можуть бути великими;
- **Надійне шасі Foton Aumark VJ 1108:** Це шасі відоме своєю міцністю та надійністю, що забезпечує стабільну роботу в різних умовах експлуатації. Колісна формула 4x2 забезпечує відмінну маневреність, дозволяючи легко пересуватися в міських районах;
- **Економічний дизельний двигун Cummins:** Двигун Cummins ISF3.8s5154 забезпечує потужність 152 к.с. і крутний момент 491 Нм. Він не лише забезпечує достатню продуктивність для повсякденної роботи, але й відповідає екологічним стандартам Euro-5, що знижує викиди шкідливих речовин і сприяє охороні довкілля;
- **Механічна трансмісія:** Шестиступенева механічна трансмісія з синхронізованими передачами дозволяє точно керувати транспортним засобом, забезпечуючи плавність і ефективність пересування. Це особливо важливо для роботи в умовах міста, де потрібна часта зміна швидкості;
- **Пневматична гальмівна система:** Пневматична гальмівна система з дисковими передніми і барабанними задніми гальмами забезпечує надійне та ефективне

гальмування, що є важливим фактором для безпеки під час роботи з важкими вантажами;

•**Великий паливний бак:** Об'єм паливного бака становить 200 літрів, що дозволяє сміттєвозу працювати протягом тривалого часу без необхідності дозаправки, що знижує простої і підвищує продуктивність;

•**Міцна конструкція кузова:** Кузов виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність і стійкість до корозії. Крім того, конструкція кузова забезпечує високу герметичність, що запобігає витіканню рідких фракцій та поширенню неприємних запахів;

•**Зручність в експлуатації:** Сучасна кабіна водія обладнана всім необхідним для комфортного керування, включаючи ергономічні сидіння, хорошу оглядовість і сучасні системи управління.

Опис сміттєвоза боковим завантаженням 12 куб.м на шасі Foton Aumark VJ 1108

Сміттєвоз бокового завантаження об'ємом 12 куб.м на шасі Foton Aumark VJ 1108 є сучасним транспортним засобом, спеціально розробленим для ефективного збору та транспортування твердих побутових відходів. Цей автомобіль оснащений дизельним двигуном моделі Cummins ISF3.8s5154, який має потужність 112 кВт (152 к.с.) при 2600 об/хв, що забезпечує високу продуктивність і надійність. Колісна формула 4x2 і шасі з колісною базою 3800 мм забезпечують відмінну маневреність і стійкість на дорозі, що особливо важливо для роботи в умовах міської забудови. Тип кабіни — без спального місця, що забезпечує максимальний комфорт для водія під час роботи.

Механічна трансмісія з шістьма ступенями та синхронізацією дозволяє ефективно керувати транспортним засобом, забезпечуючи плавний і точний контроль над швидкістю. Максимальна швидкість сміттєвоза становить 100 км/год, що дозволяє швидко пересуватися між пунктами збору відходів. Повна маса автомобіля становить 10 000 кг, що дозволяє транспортувати значні об'єми сміття. Габарити автомобіля — 6870×2298×2335 мм, колія передніх і задніх коліс — 1715 мм і 1795 мм відповідно. Навантаження на передню вісь складає 3600 кг, а на задню — 6500 кг.

Гальмівна система є пневматичною, що забезпечує надійне і безпечне гальмування. Передні гальма — дискові, задні — барабанні, що оптимально для роботи з великими навантаженнями. Екологічна норма Euro-5 гарантує зниження викидів шкідливих речовин, що робить цей сміттєвоз більш екологічно безпечним. Паливний бак об'ємом 200 літрів дозволяє працювати протягом тривалого часу без необхідності дозаправки. Шини розміром 235/75 R17.5 забезпечують надійне зчеплення з дорогою та додаткову стабільність.

Сміттевоз має спеціалізовану платформу для бокового завантаження відходів, що дозволяє ефективно і швидко виконувати завантажувальні роботи. Об'єм бункера становить 12 куб.м, що дозволяє зібрати значну кількість відходів за один рейс, зменшуючи кількість необхідних поїздок. Цей транспортний засіб поєднує в собі сучасні технології, високу продуктивність та екологічну безпеку, що робить його ідеальним рішенням для комунальних служб у міських умовах.

**Додаткові фото сміттєвоза боковим завантаженням 12 куб.м
на шасі Foton Aumark VJ 1108**



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики сміттєвоза боковим завантаженням 12 куб.м на шасі Foton Aumark BJ 1108

Параметр	Показник
Колісна формула	4x2
Тип кабіни	Без спального місця
Колісна база	3800 мм.
Тип двигуна	Дизельний
Модель двигуна	Cummins ISF3.8s5154
Потужність двигуна, кВт (к.с.)	112 (152) при 2600 об/хв
Тип трансмісії	Механічна, 6-ступінчаста, синхронізована
Повна маса	10,000 кг.
Габарити (довжина/ширина/висота)	6870 / 2298 / 2335 мм.
Колія передніх/задніх коліс	1715 / 1795 мм.
Навантаження на передню вісь	3600 кг.
Навантаження на задню вісь	6500 кг.
Гальмівна система	Пневматична
Гальма (передні/задні)	Дискові / Барабанні
Максимальна швидкість	100 км/год.
Екологічна норма	Euro-5
Паливний бак	200 л.
Розмір шин	235/75 R17.5
Об'єм бункера	12 м ³

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНУ ім. Кузеви



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».