

Смітєвоз FORD TRUCKS 2633 DC HИDRO-MAK 22 м³

Об`єм бункера: 22 м³

Система завантаження: Механічна

Тип завантаження: Заднє

Опис : Смітєвоз FORD TRUCKS 2633 DC HИDRO-MAK 22 м³ загальною масою 26 т., з колісною формулою 6х2, потужністю двигуна 330 к.с., габаритними розмірами (ДхШхВ) 8840х2540х3105 мм., вантажопідйомністю 18 т., колісною базою між 1-2 осями 4250 мм. та 2-3 осями 1320 мм. Розподіл повної маси на 1 вісь становить 2421 кг., на 2 вісь 9551 кг., на 3 вісь 6235 кг.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення сміттєвоза FORD TRUCKS 2633 DC HIDRO-МАК 22 м³



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості сміттєвоза FORD TRUCKS 2633 DC HIDRO-МАК 22 м³

- AM / FM / Aux In / USB / Bluetooth (радіо з Bluetooth)
- Стандартна 2-точкова підвіска кабіни для денною кабіною
- Круїз-контроль
- Дискове гальмо
- Моторне і гірське гальмо
- Системи EBS і ABS
- Система стабілізації ESP
- Електронний контроль гальмівного зусилля
- Датчик зносу гальмівних накладок
- Допомога при рушанні на підйомі
- Блокування диференціала
- Електросклопідйомники
- Зовнішні дзеркала з електроприводом і обігрів
- Електрокоректор фар
- Рульова колонка регульована по вильоту і куту нахилу
- Сидіння водія з підігрівом на пневмопідвіску і фіксоване пасажирське сидіння
- Поперечна опора
- Передній і задній стабілізатори поперечної стійки
- Імобілайзер
- Ключ, поєднаний з брелком центрального замка
- Світловий супровід
- Автоматичне керування світлом
- Подвійні габаритні вогні даху
- Передні протитуманні фари
- Запасне колесо
- Звідний міст
- Бампер середньої довжини
- Горизонталь

Додаткове обладнання

- Кондиціонер
- Холодний пакет (включаючи рідинний обігрівач і батарею 225 Ач)
- Пакет опцій "Сміттєвоз"
- Пакет опцій "Пожежна машина"
- Пакет ADR
- КОМ з приводом від КПП зі зміщенням
- КОМ з приводом від КПП зі зміщенням і з фланцем
- КОМ з приводом від двигуна і управлінням з кабіни
- Люк в даху
- Короткий бампер
- Додатковий обігрівач кабіни (мокрого типу)
- Електропривод підйому кабіни
- Забарвлення металік / спец. колір
- Кабіна з низьким дахом і з одним спальним місцем
- Колісна база 4750 мм
- Задня механічна підвіска з 12 R 22,5 і передавальним числом 4,63
- Бічний захист
- Подвійне пасажирське сидіння
- Задня буксирувальна поперечина
- Передні буксирувальні гаки (подвійний гак)

Опис сміттєвоза FORD TRUCKS 2633 DC HIDRO-МАК 22 м³

Сміттєвоз FORD TRUCKS 2633 DC HIDRO-МАК 22 м³ є сучасним та високоефективним рішенням для збору та транспортування твердих побутових відходів. Завдяки передовим технологіям, високій вантажопідйомності та надійності, цей сміттєвоз ідеально підходить для використання в комунальних службах та приватних підприємствах.

Модель FORD TRUCKS 2633 DC має вражаючі технічні характеристики. Загальна маса транспортного засобу становить 26 тонн, що забезпечує високу вантажопідйомність до 18 тонн. Завдяки потужному двигуну з потужністю 330 кінських сил, сміттєвоз здатен легко справлятися з великими обсягами відходів та працювати в складних умовах.

Габаритні розміри сміттєвоза становлять 8840 мм у довжину, 2540 мм у ширину та 3105 мм у висоту. Колісна база між першою і другою осями становить 4250 мм, а між другою і третьою – 1320 мм. Це забезпечує стабільність і маневровість транспортного засобу під час роботи.

Сміттєвоз FORD TRUCKS 2633 DC HIDRO-МАК 22 м³ виготовлений зі сталі ST-52, що гарантує високу міцність та стійкість до корозії. Коефіцієнт пресування сміття варіюється від 4:1 до 6:1, що дозволяє значно зменшити об'єм відходів під час транспортування.

Сміттєвоз оснащений захватами під євроконтейнери об'ємом від 0,12 м³ до 1,1 м³, що робить його універсальним для різних типів контейнерів. Камера заднього виду з кольоровим монітором забезпечує безпеку під час маневрування та дозволяє водієві контролювати ситуацію позаду транспортного засобу.

Відповідність нормам безпеки EN 1504 підтверджує високу якість та надійність сміттєвоза. Крім того, сміттєвоз оснащений додатковим навісним обладнанням для перевезення сміття з задніми дверима та механізмом стиснення (прес-пластина),

що знаходиться всередині обладнання. Гідравлічна установка та механізм контролю забезпечують ефективну роботу транспортного засобу, а універсальний ліфтер з можливістю регулювання від 240 л до 1100 л робить його ще більш універсальним.

Централізована система змащування навісного обладнання та відеокамера заднього виду з чорно-білим монітором забезпечують додатковий комфорт і безпеку під час експлуатації.

Сміттєвоз FORD TRUCKS HIDRO-MAK 22 м³ – це високоякісне рішення для ефективного управління відходами, яке відповідає всім сучасним вимогам та стандартам.

Можливість монтажу на автомобілі:



Додаткові фото сміттєвоза FORD TRUCKS 2633 DC HIDRO-МАК 22 м³



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики сміттєвоза FORD TRUCKS 2633**DC HIDRO-МАК 22 м³**

Параметр	Показник
Колісна база	4250 мм.
Габарити (довжина/ширина/висота)	8825/2489/2980 мм.
Колісна формула	6x2 (задня поворотна вісь)
ABS/ASR	+
КПП	автоматична або механічна
Кількість передач вперед/назад	9+1
Об'єм бункера	22 м ³
Тип завантаження	заднє
Система завантаження	механічна
Размір шин	315/80 R22,5
Модель двигуна	Ford-Ecotord
Екологічна норма	Євро-5
Паливний бак	400 л.
Тип кабіни	денна
Технологічна місткість кузова	18.0 м ³ до 22.0 м ³

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеєвці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».