

Сміттєвоз НІДРО-МАК 4-8 м³ на шасі FORD TRUCKS 1833 DC

Об`єм бункера: 7,5 м³

Тип завантаження: Портальний

Система завантаження: Ручна

Опис : Сміттєвоз НІДРО-МАК 4-8 м³ на шасі FORD TRUCKS 1833 DC може підняти 4-6 м³ спеціально розроблених контейнерів паралельно землі і вивантажити їх за допомогою телескопічного висувного важеля.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення сміттєвоза НІДРО-МАК 4-8 м³ на шасі

FORD TRUCKS 1833 DC



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис сміттєвоза НІДРО-МАК 4-8 м³ на шасі

FORD TRUCKS 1833 DC

Може виготовлятися для вантажівок з колісною формулою 4x2, 6x2 відповідно до їх щільності навантаження та пропускної здатності контейнера. Зазвичай використовуються інструменти 4x2. Обладнання складається з 2 притискних лапок і 2 рук.

Комплектація автомобіля

- Радіо / CD / MP3 Player
- Круїз контроль
- Моторне гальмо
- (EBS) включаючи Anti-lock Brake System Electronic Brake System (ABS)
- Електричні склопідйомники
- Електрорегульоване наружние дзеркала з обігрівом
- Електричний коректор фар
- Система підтримки при підйомі
- Запасне колесо
- Люк на даху
- Крісло водія з підігрівом і поперековим упором
- Регульована по куту нахилу рульова колонка
- Імобілайзер
- Центральний замок з дистанційним керуванням
- Задні механічні ресори
- Електронна система стійкості (ESP)
- Ходові вогні
- Цифровий тахограф

Можливість монтажу на шасі марки:



Додаткові фото сміттєвоза **HIDRO-MAK 4-8 м³** на шасі

FORD TRUCKS 1833 DC



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики сміттєвоза НІДРО-МАК 4-8 м³ на шасі**FORD TRUCKS 1833 DC**

Характеристики	Показники
Обсяг кузова	4,8 м ³
Вантажопідйомність (макс.)	10000 кг.
Довжина	2600 мм.
Макс. ширина платформи для внутрішнього завантаження	2030 мм.
Цикл підйому контейнера	45-60 сек.
Цикл розвантаження контейнера	40-55 сек.
Подовження плеча Втягування додаткових рук	10-20 сек.
Цикл стабілізаційних домкратів	10-15 сек.
Гідравлічний насос	Skip Loader Truck
Максимальний робочий тиск	220 бар
Ємність масляного бака	120-140 л.

Характеристики	Показники
Колісна база	4250 мм.
Базове шасі	FORD 1833 DC
Колісна формула	4x2
Модель двигуна	Ford-Ecotord
Екологічна норма	EURO-5
КПП	ZF 9S1310
Тип	Механічна
Кількість передачі вперед / назад	9 + 1
Розмір шин	275/70 R22,5
Гальмівна система	Пневматичні Двоконтурні з вбудованим осушувачем і підігрівом
ABS / ASR	+
Паливний бак	315 л.
Довжина	8850 мм.
Ширина	2540 мм.
Висота	3140 мм.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».