

Комерційна пропозиція Сміттєвоз із заднім завантаженням СВ-308.1 на шасі Dongfeng 330



Сміттєвоз з заднім механічним завантаженням СВ 308.2 на шасі Dongfeng (DFH) 3330 AJ80, призначений для використання в комунальному господарстві міст і селищ міського типу для механізованого і ручного збору твердих побутових відходів вручну (відра, пакети та інше) або перекидачем з контейнерів місткістю від 0,12 до 1,1 м³ в приймальний ківш, їх ущільнення, транспортування та розвантаження в місцях утилізації.

Спецобладнання монтується на шасі Dongfeng 3330 AJ80 6x4 .

Ключові переваги:

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

- Високий ступінь пресування завантажуваних твердих побутових відходів;
- оригінальна конструкція пресуючого механізму.
- Попереднє пресування сміття в приймальному ковші з коефіцієнтом ущільнення до 3, з подальшим ущільненням сміття в кузові сміттєвозу.
- Загальний коефіцієнт ущільнення - до 6.
- Цільнометалевий кузов підсилений гнутим профілем по периметру, що забезпечує його більшу міцність та довговічність.
- Застосування сучасних антифрикційних полімерних матеріалів у відповідальних вузлах тертя (ковзання) забезпечує плавність руху робочих органів, полегшення виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту.
- Конструктивна особливість приймального бункера дозволяє вивантажувати весь обсяг сміття без залишків.
- Гідравлічна система із застосуванням комплектуючих імпорного (Італія) виробництва.
- Для збільшення об'єму ТПВ при завантаженні та перевезенні сміття за один рейс та досягнення максимального економічного ефекту, бункер сміттєвоза виконаний із високоміцної сталі. Товщина стінок бункера: внизу – 4 мм, з боків -3 мм, вгорі – 2 мм.
- Виштовхувальна плита виготовлена з високоміцної сталі з антикорозійним покриттям і гнутого профілю.
- Кабіна сміттєвоза обладнана додатковим кнопковим пультом управління світловими приладами та спецобладнанням.
- Високоякісне лакофарбове покриття, що надійно захищає металоконструкції від корозії.
- Зручний і доступний пульт управління спецобладнанням;

Пресуючий механізм сміттєвозу може працювати в трьох режимах:

- Ручному.
- Напівавтоматичному.
- Автоматичному.

Управління механізмами сміттєвозу здійснюється:

- З пульта управління з кабіни водія.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

- 3 пульта в передній лівій частині кузова(вивантаження сміття).
- 3 пульта управління, розташованого на лівій (або правій) боковині заднього борту.

Технічні характеристики обладнання

Параметр	Значення	Одиниці вим.
Об'єм кузова	23	м ³
Коефіцієнт пресування	1:6	
Система завантаження	Механізована	
Тип приводу робочих органів	Гідравлічний	
Вантажопідйомність маніпулятора:		
Для контейнерів 1,1 м.куб	800	кг
Тип контейнерів, що обслуговуються	Від 0,12 до 1,1	м.куб
Транспортна швидкість	60	км/год

Технічні характеристики шасі DFH 3330 AJ80



Колісна формула

6x4

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Споряджена маса автомобіля	9500 кг
Повна маса автомобіля	35 800 кг
Вантажопідйомність	26 300 кг
Бак	400 л
Система вентиляції кабіни	примусове включення
Кут заїзду/з'їзду	30/30
Кліренс	280 мм
Мінімальний радіус розвороту	8 м
Максимальний підйом	32%

Габаритні розміри

Довжина	7650 мм
Ширина	2500 мм
Висота	3135 мм
База	3800+1450 мм
Колія коліс 1-й/2-й/3-й осей	2045/1860/1860 мм

Двигун

Модель двигуна	Cummins, ISL 340 50
Тип	чотиритактний дизель з турбонаддувом
Кількість та розташування циліндрів	6, рядне

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Потужність двигуна	340/245/2100 кс/кВт/про-хвилину
Обертаючий момент	1482Нм/1400 про-хвилину
Об`єм	8.9 л
Ступінь стиснення	16.6
Середня витрата палива	32 л/100 км
Система харчування	упорскування палива під тиском
Система охолодження	рідинна
Відповідність екологічним стандартам	Євро V

Коробка передач

Марка	FAST 12JS180T
Тип	механічна, 12 - ступінчаста
Кількість передач	12 вперед / 2 назад
Передатна кількість головної передачі	5,92

Кабіна

Колір кабіни	білий
---------------------	-------

Ціліснометалічна, утеплена, двомісна, зі спальним місцем, пневмосидіння водія, кондиціонер, радіо MP3/USB

Рульове управління

Тип	з гідропідсилювачем, «гвинт-кулькова гайка-рейка-сектор»
------------	--

Гальмівна система

Робоча	Двоконтурна пневматична з
---------------	---------------------------

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».


	поділом по переднім та заднім колесам, з АБС (WABCO), барабанні торомзні механізми всіх коліс.
Допоміжна	Моторне гальмо - сповільнювач
Стоянкова	З приводом від пружинних енергоакумуляторів
Зчеплення	
Марка	SACHS, F430
Тип	Сухе, однодискове
Підвіска	
Перша вісь	Залежна, на 2-х напівеліптичних ресорах, з гідравлічними телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості
Друга, третя осі	Залежна, балансірна на двох напівеліптичних ресорах
Шини	
Розмірність	12.00 R20, 315/80R22.5



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Наші клієнти



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний»».