

Комерційна пропозиція

**Смітєвоз з боковим завантаженням СВ-801.3
на шасі FORD Trucks 1833**



Смітєвоз з бічним завантаженням СВ-801.2 на шасі FORD Trucks1833 призначений для механізованого завантаження, ущільнення, транспортування і вивантаження твердих побутових відходів.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Технічні характеристики

Параметр	Одиниці вимірювання	Значення
Місткість кузова	м3	15
Коефіцієнт пресування	-	До 4
Система завантаження	-	Механічна
Тип приводу робочих органів	-	Гідравлічний
Вантажопідйомність маніпулятора	кг	До 700
Тип контейнерів, що обслуговуються	м3	0,75 і 1,1
Транспортна швидкість	км/год	60

Ущільнення відходів в кузові робиться штовхаючою плитою.

Вивантаження здійснюється штовхаючою плитою і перекиданням кузова.

До складу спеціального устаткування входять:

- кузов;
- задній борт;
- штовхаюча плита;

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

- бічний маніпулятор;
- гідравлічна і електрична системи

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ FORD Trucks 1833



Ford 1833- з колісною формулою 4x2, використовується для перевезення різного виду вантажів та спеціального обладнання. Кабіна безкапотна, з гарною шумо-та віброізоляцією, крісло водія на пневмопідвісці, з підігрівом. Рама підсилена, товщина - 7 мм. Передня підвіска - параболічна ресора, задня підвіска - ресорна. На автомобіль встановлений дизельний двигун Ecotorq, з робочим об'ємом 8,974 л. Оснащений системою ABS, датчиком зносу гальмівних колодок, стабілізатором поперечної стійкості, електрокоректором фар, повітряним компресором, тахографом, імобілайзером, Гальма - пневматичні, двоконтурні з вбудованим осушувачем і підігрівом.

Модель	Ford 1833
Тип кабіни	денна
Екологічний клас	Euro 5
Колісна формула	4x2
Колісна база	3800 мм
Передній звис	1500 мм
Задній звис	1350 мм
Довжина	6650 мм
Висота	3140 мм
Ширина(без дзеркал)	2540 мм

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
 E-mail: **tovkst@gmail.com**
 Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
 IBAN UA573282090000026003000003717
 в АТ «АБ «Південний».























Довжина кабіни	1820 мм
Ширина шасі	770 мм
Корисна довжина шасі	4380 мм
Висота шасі спереду	225 мм
Висота шасі ззаду	285 мм
Дорожній просвіт спереду	335 мм
Дорожній просвіт ззаду	357 мм
Радіус повороту	7770 мм
Технічно дозволена вага	34 000 кг
на передню вісь	7500 кг
на задню вісь	13 400 кг
Споряджена маса	9914 кг
на передню вісь	5338 кг
на задню вісь	2288 кг
Корисне навантаження	24 087 кг
на передню вісь	2163 кг
на задню вісь	11 112 кг
КПП	автомат
ДВИГУН	Ecotorq
Об'єм	8,974 л
Потужність	330(243 kw)
Обертовий момент	1300 Нм при 1200-1700 об/хв
Зчеплення	Одноступеневе 430 мм
Товщина рами	7 мм з підсилювачами
Міцність шасі	355 МПа
Паливний бак	315 л сталевий
Шини	315/80 R 22,5
Диски	22,5х9 сталеві

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

НАШІ КЛІЄНТИ

 Автомобільний ринок КСТ	 QUR group	 McDonald's	 Sandora	 Кондитерський завод Росшен	 Торгова компанія Росшен
 ДП Андрей	 Національний банк України	 Київстар	 ASMAP	 SUEK	 Семі
 ДП Київбанк	 KUSA	 ДП Київський банк	 Торговельна компанія Росшен	 ДП Правобанк	 ДП Спецкомтехніка
 Кієвська спеціалізована банківська компанія КСБ	 Дніпробанк	 ДП Київський банк	 Національний банк України	 Metrvest	 Dyckerhoff
 Acacia-Flora	 KUSA	 ТОВ Берківіца	 ДП Київський банк	 Національний банк України	 Діалог
 ТОВ Еліка	 ТОВ Бердон Текс	 ДП Київський банк	 ДП Київський банк	 ТОВ Берковіца	 Кієвський спеціалізований банківський центр
 Кієвський банк	 Торговельна компанія Росшен	 Кієвський банк	 ТОВ Проміс	 Кієвський банк	 Діалог
 ДП Андрей	 ТОВ Проміс	 Торговельна компанія Росшен	 ДП Київський банк	 ТОВ Санта-Полі	 Телеком 278
 ДП АртЕк Україна	 Діалог	 Національний банк України	 ТОВ Санта-Полі	 Діалог	 ТОВ АртЕк
 Національний банк України	 ТОВ Санта-Полі	 ТОВ Санта-Полі	 ТОВ Санта-Полі	 Діалог	 Епік Трейд
 Діалог	 ТОВ М24	 ТОВ Трен	 Діалог	 Кієвський банк	 Прем'єр

Контактний телефон:
 +38(097) 746-67-04
 +38(099) 632-13-31
 +38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
 вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
 E-mail: tovkst@gmail.com
 Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
 IBAN UA573282090000026003000003717
 в АТ «АБ «Південний».