

## Снігоприбиральник для мотоблоку СН-85

**Призначення: (комунальне)**

**Опис :** Снігоприбиральник для мотоблоку з двигуном водяного охолодження для видалення снігу з тротуарів, територій доріг, дворів. Ідеально ефективний там, де не зможе пройти інша техніка.



## **Опис снігоприбиральника для мотоблоку СН-85**

---

Снігоприбиральник для мотоблоку з двигуном водяного охолодження для видалення снігу з тротуарів, територій доріг, дворів. Ідеально ефективний там, де не зможе пройти інша техніка.

Рама снігоприбирача виготовлена із металу 2 мм., шнек металевий 4 мм. Оскільки шнек зубчастий він дозволяє подрібнювати сніг, який покритися кіркою. Снігоприбиральник упирається в сталеві лижі, що дозволяють легко ковзати снігом. Кріплення виготовлене із куточка 50x50x4 мм.

При мокрому підтанув снігу або товстій кірці льоду результат може бути незадовільним, тому важливо прибирати снігоприбирачем сніг до того, як він просяде або почне танути.

Снігоприбиральник прибирає свіжий пухкий сніг до 30 см. з викидом до 5 метрів. Підключається з такими моделями мотоблоків як Зубр 78, Зоря 101 та їх аналогами.

## Додаткові фото снігоприбиральника для мотоблоку СН-85

---



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

---



Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Технічні характеристики снігоприбиральника для мотоблоку СН-85

Параметр	Показник
Тип	напівпричіпний
Ширина захвату	85 см.
Швидкість обертання ВОМ	1100 об/хв.
Кут повороту труби	360°
Дальність викидання снігу	до 5 м.
Висота шару, що підбирається	30 див.
Діаметр шнека	30 див.
Діаметр шкіра	14 див.
Розміри	93x52x99 див.
Агрегатується з	мотоблоками від 6 л.
Вага	47 кг.
Призначення	(Комунальне)

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдинг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдинг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лада



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київнастрас



ASMAP



Київмедсентрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Українозгалчистина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНУ ім. Кузеця



Національний інститут  
ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».