

Тракторний напівпричіп ТСП-39 «ВАГОВОЗ» 27,6-39 м³

Тип прицепа: самоскид

Вантажопідйомність: 31,2 т.

Об'єм: 39 м³

Опис : Тракторний напівпричіп ТСП-39 «ВАГОВОЗ» 27,6-39 м³ призначений для перевезення будь-якого вантажу, а його конічний кузов забезпечує повне вивантаження навіть важкосипучих чи злежаних вантажів. Розміри кузова (Д×Ш×В) 7500 × 2300 × 1600 мм. габарити напівпричепа (Д×Ш×В) 9490 × 2700 × 3170 мм. Об'єм з надставками 39 м³. Вантажопідйомність 31,2 т. Розмір шин 560/60 R22,5.



Особливості тракторного напівпричепа ТСП-39 «ВАГОВОЗ» 27,6-39 м³

- **Змінний об'єм кузова** – можливість встановлення надставок збільшує об'єм до 39 м³, що дозволяє адаптувати напівпричіп до різних видів вантажу, зокрема сипучих культур, будівельних сумішей або відходів.
- **Висока вантажопідйомність** – понад 31 тонна робить його надзвичайно ефективним для масових перевезень на середні й далекі відстані.
- **Міцна конічна конструкція кузова** – полегшує повне розвантаження без залишків, навіть якщо вантаж злежався чи зволожений, що особливо важливо в аграрному секторі.
- **Телескопічна гідравлічна система розвантаження** – забезпечує потужний та стабільний підйом кузова, що гарантує швидке і безпечне вивантаження великого об'єму.
- **Низька висота платформи** – лише 1400 мм, що полегшує завантаження та сприяє зниженню центру ваги, а отже — кращій стійкості при русі.
- **Посилена ходова частина на трьох осях** – розрахована на роботу в умовах бездоріжжя, на будмайданчиках або в полі, де важливі надійність та прохідність.
- **Широкі шини 560/60 R22,5** – забезпечують мінімальний тиск на ґрунт і дозволяють працювати без пошкодження посівів або дорожнього полотна.
- **Універсальність у застосуванні** – придатний як для аграрної, так і для будівельної чи промислової галузі завдяки габаритам, вантажності та конструктивним рішенням.

Опис тракторного напівпричепа ТСП-39 «ВАГОВОЗ» 27,6-39 м³

Тракторний самоскидний напівпричіп із вантажопідйомністю понад 31 тону та змінним об'ємом кузова від 27,6 до 39 м³ призначений для перевезення великої кількості сипучих вантажів — зерна, щебеню, піску та інших масових матеріалів. Завдяки конічній формі кузова значно полегшується процес вивантаження, навіть якщо вантаж злежався або має підвищену вологість. Розміри кузова становлять 7500 мм у довжину, 2300 мм у ширину та 1600 мм у висоту без надставок, або до 2200 мм з надставками, що забезпечує значний робочий об'єм.

Міцна зварна рама та кузов виготовлені з конструкційної сталі високої міцності, що гарантує довговічність і стійкість до навантажень. Телескопічний гідроциліндр забезпечує ефективне підняття платформи під час розвантаження, дозволяючи працювати з великим обсягом вантажу без втрати продуктивності. Причіп має три осі з колісною формулою, адаптованою для важких умов, з великими колесами розміром 560/60 R22,5, що сприяє плавності ходу по пересіченій місцевості. Висота платформи — 1400 мм, загальна довжина — 9490 мм, ширина — 2700 мм, а висота з надставками — до 3785 мм.

Навантаження на дишло становить 4000 кг, що дозволяє рівномірно розподілити вагу вантажу між трактором і причепом. Для роботи агрегату необхідна потужність тягача в межах 250–300 кінських сил. Цей напівпричіп ідеально підходить для експлуатації в сільському господарстві, будівництві або промисловості, де важлива велика місткість, надійність і ефективність під час транспортування матеріалів на далекі та короткі дистанції.


Додаткові фото тракторного напівпричепа ТСП-39 «ВАГОВОЗ» 27,6-39 м³

















Технічні характеристики тракторного напівпричепа

ТСП-39 «ВАГОВОЗ» 27,6-39 м³

Характеристика	Значення
Повна маса	39 800 кг
Власна маса	8 600 кг
Вантажопідйомність	31 200 кг
Навантаження на дишло	4 000 кг
Об'єм кузова	27,6 м³
Об'єм з надставками	39 м³
Розміри кузова (Д×Ш×В)	7500 × 2300 × 1600 мм
Висота кузова з надставками	2200 мм
Габарити напівпричепа (Д×Ш×В)	9490 × 2700 × 3170 мм
Висота з надставками	3785 мм
Кількість осей	3
Розмір шин	560/60 R22,5
Висота платформи	1400 мм
Необхідна потужність трактора	250–300 к.с.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороумського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики