

Тракторний самоскидний напівпричіп ТСП-3т

Тип прицепа: самоскид

Вантажопідйомність: 2,5 т.

Об'єм: 2,6 м³

Опис : Тракторний самоскидний напівпричіп ТСП-3т до тракторів від 34 к.с., габаритні розміри (ДхШхВ) 4000х1890х1360 мм. вантажопідйомністю 2,5 т. та об'ємом 2,6 м³. Об'єм кузова становить 2,6 м³. Напівпричіп самоскидний ТСП-3т призначений для транспортування сипучих вантажів, будівельних і с/г матеріалів, сміття і т.д.



Особливості тракторного самоскидного напівпричепа ТСП-3т

- одновісний агрегат без ресор (ADR Італія)
- гальмівна система пневматична
- гідроциліндр Di Natale-Bertelli (Італія)
- механічна опора
- перекидання платформи, підйомна сила/тиск 160 МПа
- причіпне кільце вварне d - 30, 40 мм Scharmuller (Австрія)
- електросистема 12 V

Опис тракторного самоскидного напівпричепа ТСП-3т

Тракторний самоскидний напівпричіп ТСП-3т — це універсальний і надійний помічник для аграріїв, будівельників та комунальних служб, призначений для транспортування сипучих вантажів, сільськогосподарської продукції, будівельних матеріалів або відходів. Завдяки своїй компактності, простоті конструкції та високій вантажопідйомності, він забезпечує ефективну і безпечну роботу в умовах як відкритої місцевості, так і обмежених майданчиків.

Кузов напівпричепа має самоскидну конструкцію із заднім вивантаженням, оснащений надійним гідроциліндром італійського виробництва Di Natale-Bertelli, що розміщений під днищем для рівномірного підйому. Бокові борти легко відкриваються, а задній — відкидний, що значно полегшує завантаження і розвантаження матеріалів. Передній борт при цьому є стаціонарним і додає жорсткості всій конструкції. Для підвищеної міцності кузов посилений поперечними та поздовжніми профілями.

Шасі напівпричепа — одновісне, на базі нересорної європейської осі ADR, розрахованої на навантаження до 3 тонн. Колеса оснащені шинами розміру 10.0/75-R15.3, що дозволяють безпечно пересуватися навіть на ґрунтових дорогах. Причіпна система виконана у вигляді кільця Scharmüller (Австрія) діаметром 30 або 40 мм, що дозволяє агрегувати напівпричіп із тракторами потужністю від 34 к.с. та вище. Гальмівна система — пневматична, як і у важкої сільгосптехніки, з механічною опорною стійкою та стандартною 12-вольтовою електросистемою.

Напівпричіп має вантажопідйомність до 2,5 тонн при власній масі 800 кг і повній масі 3,3 тонни. Внутрішній об'єм кузова становить 2,6 м³, а висота завантаження — лише 820 мм, що особливо зручно при роботі з фронтальними навантажувачами. Загальні габарити: довжина — 4000 мм, ширина — 1890 мм, висота — 1360 мм.

ТСП-3т — це збалансоване рішення для тих, хто шукає простий, міцний і продуктивний причіп для щоденної роботи. Його переваги — у витривалості, простоті обслуговування та можливості адаптації під різні типи робіт і тракторів. Це один із найпрактичніших і найекономічніших варіантів на ринку для середніх і малих господарств.

Додаткові фото тракторного самоскидного напівпричепа ТСП-3т





Технічні характеристики тракторного самоскидного напівпричепа ТСП-3т

Параметр	Значення
Тип виробу	Тракторний самоскидний напівпричіп
Призначення	Перевезення сипучих матеріалів, сільгосппродукції, відходів
Тип розвантаження	Заднє, гідравлічне
Гідроциліндр	Di Natale-Bertelli (Італія)
Об'єм кузова	2,6 м³
Вантажопідйомність	2500 кг
Повна маса	3300 кг
Власна маса	800 кг
Висота завантаження	820 мм
Тип шасі	Одноосне, нересорне ADR
Тип шин	10.0/75-R15.3
Причіпний пристрій	Кільце Scharmüller Ø30 або Ø40 мм
Гальмівна система	Пневматична
Електросистема	12 В
Габаритна довжина	4000 мм
Габаритна ширина	1890 мм
Габаритна висота	1360 мм
Рекомендована потужність трактора	Від 34 к.с.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики