

Тракторний самоскидний причіп 4ТСП-32 24 т

Тип прицепа: самоскид

Вантажопідйомність: 24 т.

Об'єм: 32 м³

Опис : Тракторний самоскидний причіп 4ТСП-32 24 т створений для інтенсивної експлуатації в умовах аграрного виробництва та будівництва, де потрібні великі об'єми перевезення сипучих і навалювальних вантажів. Розміри кузова (Д×Ш×В) 8550 × 2490 × 1600 мм (800 мм борт + 800 мм надставка). Об'єм кузова 32 м³, вантажопідйомність 24 т. Габарити (Д×Ш×В) 10 200 х 2 550 х 3 290 мм.



Особливості тракторного самоскидного причепа 4ТСП-32 24 т

- **Підвищена вантажопідйомність** — причіп здатен перевозити до 24 тонн вантажу, що дозволяє використовувати його для транспортування великого обсягу зерна, силосу, коренеплодів, піску, щебеню та інших сипучих матеріалів.
- **Великий об'єм кузова** — об'єм 32 м³ забезпечує високу ефективність перевезень, зменшуючи кількість рейсів і витрати пального на одиницю вантажу.
- **Тристороннє розвантаження** — можливість вивантаження назад та на обидві сторони значно полегшує маневрування на полі, будівельному майданчику чи у тісному просторі, забезпечуючи гнучкість під час роботи.
- **Телескопічний гідроциліндр** — забезпечує швидке і стабільне підняття кузова, витримуючи навантаження навіть при повному заповненні, що гарантує ефективне розвантаження незалежно від ваги вантажу.
- **Міцна конструкція рами та кузова** — каркас розрахований на експлуатацію в складних умовах, має підсилені елементи, що знижують ризик деформації під час роботи.
- **Оснащення 4 осями з ресорною підвіскою** — така конфігурація забезпечує рівномірний розподіл навантаження, кращу стійкість на нерівностях і дозволяє пересуватися без шкоди для ґрунтів навіть з повним завантаженням.
- **Сучасна гальмівна система** — пневматичне гальмування гарантує безпечне транспортування, особливо на похилих ділянках дороги чи під час руху з високою масою.
- **Високий кліренс і прохідність** — дозволяє використовувати причіп у складних польових умовах, на вологих або розбитих дорогах.
- **Власна маса 8 тонн і повна – до 32 тонн** — оптимальне співвідношення для стабільної роботи з тракторами потужністю від 300 к.с.
- **Можливість експлуатації на швидкості до 40 км/год** — підвищує продуктивність при транспортуванні на великі відстані.

Опис тракторного самоскидного причепа 4ТСП-32 24 т

Тракторний самоскидний причіп вантажопідйомністю до 24 тонн створений для інтенсивної експлуатації в умовах аграрного виробництва та будівництва, де потрібні великі об'єми перевезення сипучих і навалювальних вантажів. Його основна перевага — кузов місткістю 32 кубічні метри, обладнаний двоярусними бортами, що дозволяє транспортувати як легкі зернові, так і щільні матеріали на значні відстані. Розміри вантажного простору складають 8550 мм у довжину, 2490 мм у ширину, з висотою бортів 800 мм плюс додаткові надставки ще на 800 мм. Завдяки тристоронньому способу розвантаження — назад або на обидві сторони — оператор отримує гнучкість при вивантаженні вантажів у важкодоступних або обмежених місцях.

Платформа встановлена на чотири осі з ресорною підвіскою, що гарантує стійкість і плавність руху навіть на нерівному покритті. Осі типу ADR забезпечують високу надійність при максимальному навантаженні, а потужна пневматична гальмівна система гарантує безпеку транспортування. Причіп обладнаний телескопічним гідроциліндром, який забезпечує кут підйому до 45° і дозволяє ефективно вивантажувати вантаж без залишків. Конструкція оснащена поворотним кругом німецького виробництва, завдяки чому досягається відмінна маневреність, навіть при значних габаритах — загальна довжина складає 10 200 мм, а висота — 3290 мм.

Для зчеплення використовується причіпне кільце діаметром 50 мм, сумісне з більшістю тягових тракторів потужністю від 300 к.с. Колеса укомплектовані шинами розміром 385/65 R22.5, що дозволяють витримувати навантаження до 5 тонн кожне при швидкості руху до 40 км/год. Власна маса конструкції становить 8 тонн, а повна маса — до 32 тонн. Робоча електрична система — 12-вольтова, що дозволяє легко підключати освітлення та інші елементи живлення.

Завдяки поєднанню великої місткості, потужного гідравлічного механізму розвантаження, надійної ходової частини та універсальності застосування, цей причіп ідеально підходить для великих аграрних господарств, логістичних задач на відкритих майданчиках та перевезення будівельних матеріалів у складних умовах.

Додаткові фото тракторного самоскидного причепа 4ТСП-32 24 т



Технічні характеристики тракторного самоскидного причепа 4ТСП-32 24 т

Параметр	Показник
Тип причепа	Тракторний самоскидний
Вантажопідйомність	24 000 кг
Об'єм кузова	32 м ³
Габаритна довжина	10 200 мм
Габаритна ширина	2 550 мм
Габаритна висота	3 290 мм
Розміри кузова (Д×Ш×В)	8550 × 2490 × 1600 мм (800 мм борт + 800 мм надставка)
Кількість осей	4
Тип осей	ADR
Підвіска	Ресорна
Система гальмування	Пневматична
Кут підйому кузова	До 45°
Тип розвантаження	Назад і на обидві сторони
Гідроциліндр	Телескопічний

Тип зчіпки	Кільце Ø50 мм
Потужність тягача	Від 300 к.с.
Шини	385/65 R22.5
Максимальна швидкість	До 40 км/год
Власна маса	8 000 кг
Повна маса	32 000 кг
Електросистема	12 В

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики