

Тракторний самоскидний причіп ТСП-30 20 т

Тип прицепа: самоскид

Вантажопідйомність: 20 т.

Об'єм: 30 м³

Опис : Тракторний самоскидний причіп ТСП-30 20 т - призначений для інтенсивної експлуатації в умовах сільського господарства та будівництва. Габаритні розміри (Д×Ш×В) 8 775 × 2 700 × 3 490 мм. Об'єм кузова 21-30 м³. Повна маса 26 840 кг. вантажопідйомність 20 т. Телескопічна гідросистема, пневматична гальмівна система.



Особливості тракторного самоскидного причепа ТСП-30 20 т

- **Збільшений об'єм кузова** — завдяки конусоподібній формі з розширенням донизу і можливістю встановлення додаткових нашивок, об'єм вантажного простору можна збільшити до 30 м³, що дозволяє перевозити як сипучі, так і об'ємні матеріали.
- **Посилена конструкція кузова** — металеві стінки з ребрами жорсткості забезпечують високу міцність і довговічність навіть при регулярному транспортуванні важких вантажів.
- **Телескопічна гідросистема** — самоскидне вивантаження відбувається завдяки потужному телескопічному п'ятиштоковому гідроциліндру, що забезпечує надійне підняття кузова навіть при повному завантаженні.
- **Низький центр тяжіння** — завдяки вдало продуманим габаритам і висоті платформи забезпечується краща стійкість на нерівностях, що особливо важливо при польових роботах.
- **Посилена ходова частина** — двовісна ресорна підвіска з реактивними тягами ефективно витримує значні навантаження, знижує вібрації та збільшує ресурс експлуатації.
- **Масивні шини** — широкопрофільні шини 650/55 R26.5 забезпечують низький тиск на ґрунт, що дозволяє використовувати причіп навіть на вологому або пухкому покритті без істотного утоплення.
- **Пневматична гальмівна система** — гарантує ефективне гальмування та підвищує безпеку при русі з великою масою.
- **Адаптованість до потужної техніки** — для ефективної роботи з причепом рекомендується використання тракторів потужністю від 200 до 250 к.с., що дозволяє повністю реалізувати його навантажувальні можливості.
- **Універсальність застосування** — підходить для перевезення зерна, силосу, гною, щебеню, піску та інших матеріалів у сільському господарстві та на будівельних об'єктах.

Опис тракторного самоскидного причепа ТСП-30 20 т

Тракторний самоскидний причіп вантажопідйомністю 20 тонн призначений для інтенсивної експлуатації в умовах сільського господарства та будівництва. Його ключовою перевагою є високий об'єм вантажного кузова — 21 м³ у базовій комплектації, з можливістю збільшення до 30 м³ завдяки встановленню нашивок висотою 600 мм. Габаритні розміри причепа становлять 8 775 мм у довжину, 2 700 мм у ширину та 3 490 мм у висоту, що забезпечує оптимальне співвідношення між місткістю та прохідністю.

Конструкція кузова виконана у вигляді конуса з розширенням до задньої частини, що сприяє вільному й швидкому вивантаженню сипучих вантажів. Задній борт оснащений гідравлічним підйомом і шибером, який дозволяє дозовано зсипати вантаж, що особливо зручно при завантаженні в зерновози, підживленні або розподілі сипучих матеріалів. Причіп оснащено двовісною ресорною підвіскою з реактивними тягами, яка забезпечує стійкість під час руху та навантаження. Осі — трубчасті, розміром 130×2 150 мм, витримують великі навантаження та адаптовані до тривалої експлуатації. Висота платформи становить 1 415 мм, що є зручною для навантаження/розвантаження з різними видами техніки.

Гідросистема включає телескопічний п'ятиштоковий гідроциліндр, що гарантує надійний кут підйому кузова для повного вивантаження. Гальмівна система — пневматична, ефективно працює при повному навантаженні. Для зчеплення передбачено причіпне кільце діаметром 50 мм, сумісне з потужністю трактора 200–250 к.с., що дозволяє працювати з потужними аграрними машинами. Додатково можливе встановлення шин розміром 650/55 R26.5 для кращої прохідності, а також скатного тенту з оглядовим майданчиком, який захищає вантаж від опадів. Диски конструктивно розраховані на навантаження в аграрному середовищі, мають посилену конструкцію для важких умов.

Загальна маса причепа складає 26 840 кг, з яких 6 840 кг – власна вага конструкції, що свідчить про її міцність та надійність. Універсальний та потужний, цей причіп чудово вписується в аграрні та будівельні ланцюги логістики, забезпечуючи ефективне транспортування зерна, силосу, добрив, піску, щебеню та інших сипучих вантажів.

Додаткові фото тракторного самоскидного причепа ТСП-30 20 т











Технічні характеристики тракторного самоскидного причепа ТСП-30 20 т

Параметр	Показник
Вантажопідйомність	20 000 кг
Об'єм кузова (без нашивок)	21 м³
Об'єм кузова (з нашивками 600 мм)	30 м³
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	8 775 × 2 700 × 3 490 мм
Висота платформи	1 415 мм
Маса без навантаження	6 840 кг
Повна маса	26 840 кг
Тип кузова	Самоскидний, конусоподібний з розширенням донизу
Тип підвіски	Двовісна ресорна з реактивними тягами
Гідросистема	Телескопічний п'ятиштоковий гідроциліндр
Гальмівна система	Пневматична
Тип шин	650/55 R26.5 (опціонально)
Зчіпний пристрій	Кільце Ø50 мм
Потужність тягача	200–250 к.с.
Додаткове обладнання	Скатний тент, оглядовий майданчик, шибер на задньому борту

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики