

Тракторний самоскидний напівпричіп 16 м³ ТСП-16т

Тип прицепа: самоскид

Вантажопідйомність: 12 т.

Об'єм: 16 м³

Опис : Тракторний самоскидний напівпричіп ТСП-16т з трьохстороннім розвантаженням і об'ємом 16 м³ – це потужний і ефективний транспортний засіб, призначений для перевезення сипучих матеріалів та іншого вантажу. Розміри кузова (ДхШхВ) 4930 мм х 2270 мм х 1200 мм. а габаритні розміри (ДхШхВ) 7070 мм х 2460 мм х 2750 мм. Трьохстороннє розвантаження, а повна маса 16,6 т. вантажопідйомність 12 т.



Особливості тракторного самоскидного напівпричепа 16 м³ ТСП-16т

- Трьохстороннє розвантаження:** Завдяки можливості розвантаження на три сторони (зліва, справа та назад), напівпричіп забезпечує високу маневреність і зручність при роботі на обмежених площах, таких як будівельні майданчики або фермерські господарства.
- Об'єм кузова 16 м³:** Великий об'єм кузова дозволяє перевозити велику кількість сипучих матеріалів, таких як пісок, щебінь, ґрунт та інші аграрні вантажі.
- Вантажопідйомність до 12 000 кг:** Це забезпечує ефективну перевезення важких вантажів без втрати продуктивності або безпеки.
- Пневматична гальмівна система:** Вона забезпечує надійне і ефективне гальмування навіть при великих вантажах, підвищуючи рівень безпеки під час перевезення.
- Ресорна підвіска тандемного типу:** Така підвіска забезпечує високий рівень комфорту і стійкості при перевезенні важких вантажів, знижуючи знос шин і збільшуючи довговічність напівпричепа.
- Гідравлічна система з 4-штовховим телескопічним гідроциліндром:** Це дозволяє забезпечити ефективний підйом кузова для швидкого і легкого розвантаження.
- Міцний кузов:** Кузов самоскида виконаний з міцних матеріалів, що забезпечує довговічність і стійкість до механічних пошкоджень, що важливо при транспортуванні важких і абразивних матеріалів.
- Причіпне кільце різного діаметру (Ø40, Ø50, Ø90 мм):** Це дає можливість використовувати напівпричіп з різними тракторними системами, підвищуючи універсальність і сумісність.
- Шини 16,5/70-18:** Шини, розраховані на високе навантаження, що забезпечують оптимальне зчеплення з дорогою і зменшують ризик пошкоджень при перевезенні важких вантажів.
- Система електроживлення 12 V:** Це стандартна електрична система, що забезпечує належну роботу освітлення та інших електричних компонентів причепа.

Опис тракторного самоскидного напівпричепа 16 м³ ТСП-16т

Тракторний самоскидний напівпричіп ТСП-16т з трьохстороннім розвантаженням і об'ємом 16 м³ – це потужний і ефективний транспортний засіб, призначений для перевезення сипучих матеріалів та іншого вантажу. Він має вантажопідйомність до 12 000 кг та повну масу 16 600 кг, що дозволяє перевозити значні об'єми матеріалів при високій стабільності. Кузов має розміри 4930 мм в довжину, 2270 мм в ширину та 1200 мм в висоту, а габарити самого напівпричепа складають 7070 мм в довжину, 2460 мм в ширину та 2750 мм у висоту.

Для зручності роботи та ефективного розвантаження, напівпричіп оснащений трьохстороннім розвантаженням, що дозволяє вивантажувати вантаж в будь-якому напрямку: назад або вліво/вправо. Гідравлічний механізм для підйому кузова використовує 4-штовховий телескопічний гідроциліндр Ø170 мм, що забезпечує високу надійність і точність роботи. Висота платформи складає 1350 мм, що підвищує зручність вивантаження матеріалів.

Для надійного транспортування причіп оснащений ресорною підвіскою тандемного типу, що значно підвищує стабільність на дорозі, а також пневматичною гальмівною системою. Шини розміру 16,5/70-18 забезпечують гарну прохідність та стійкість до важких умов експлуатації. Причіпне кільце має різноманітні варіанти діаметрів: Ø40, Ø50 або Ø90 мм, що дозволяє підключити його до різних видів тракторів.

Система електроживлення працює на 12 V, що забезпечує стабільну роботу всіх систем. Для збільшення об'єму, можуть бути додатково встановлені другий ярус бортів або інші аксесуари, такі як тент, ремені для картоплі або спеціальні шини для специфічних умов.

Цей напівпричіп ідеально підходить для сільськогосподарських робіт, перевезення будівельних матеріалів та інших вантажів, де необхідна висока вантажопідйомність, маневреність і зручність при розвантаженні.

Додаткові фото тракторного самоскидного напівпричепа 16 м³ ТСП-16т











Технічні характеристики тракторного самоскидного напівпричепа 16 м³ ТСП-16т

Параметр	Характеристика
Об'єм кузова	16 м³
Вантажопідйомність	12 000 кг
Повна маса	16 600 кг
Розміри кузова (ДхШхВ)	4930 мм х 2270 мм х 1200 мм
Габаритні розміри (ДхШхВ)	7070 мм х 2460 мм х 2750 мм
Тип підвіски	Ресорна тандемна
Гальмівна система	Пневматична
Шини	16,5/70-18
Гідроциліндр	4-штовховий телескопічний Ø170 мм
Причіпне кільце	Ø40, Ø50 або Ø90 мм
Система електроживлення	12 V
Висота платформи	1350 мм
Тип розвантаження	Трьохстороннє

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики