

Трал КАЕССБОНРЕР K.SLL 2 / 2Н-18/20

Бренд: КАЕССБОНРЕР

Тип прицепа: Шасі

Вантажопідйомність: 20 т.

Опис : Трал КАЕССБОНРЕР K.SLL 2 / 2Н-18/20 - це високоякісний низькорамний напівпричіп, спеціально розроблений для перевезення важких і великогабаритних вантажів.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення трала КАЕССБОНЕР K.SLL3 / 3Н-24/30



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості трала KAESSBOHRER K.SLL 2 / 2H-18/20

1. Гідравлічні пандуси

- Забезпечують легкість і безпеку при завантаженні та розвантаженні техніки.

2. Кріплення та фіксатори

- Різні типи кріплень та фіксаторів забезпечують надійне транспортування вантажів.

3. Система автоматичного накачування шин

- Підтримує оптимальний тиск у шинах, що сприяє стабільності та безпеці на дорозі.

4. Подовження платформи

- Можливість подовження платформи для перевезення довших вантажів, що робить цей трал надзвичайно універсальним.

Опис трала KAESSBOHRER K.SLL 2 / 2H-18/20

Трал KAESSBOHRER K.SLL 2 / 2H-18/20 - це високоякісний низькорамний напівпричіп, спеціально розроблений для перевезення важких і великогабаритних вантажів. Його конструкція та технічні характеристики роблять його ідеальним вибором для різних галузей, включаючи будівництво, промисловість і логістику.

Цей низькорамний трал оснащений гідравлічним рульовим управлінням, що забезпечує відмінну маневреність та безпеку при транспортуванні важких вантажів. Шасі трала виготовлене з високоякісної сталі S700 MC, що забезпечує міцність та довговічність конструкції. Відповідність стандарту ISO 1726 гарантує високу якість та надійність.

Трал KAESSBOHRER оснащений двоконтурною електропневматичною гальмівною системою WABCO EBS 2S / 2M з антиблокувальною системою (ABS) та системою управління нахилом (RSS), які відповідають Правилам ЄЕК ООН R13. Це забезпечує ефективне і безпечне гальмування навіть у складних умовах.

Розмір шин 245/70 R 17.5 забезпечує оптимальне зчеплення з дорогою та стабільність під час руху. Осі BPW з вантажопідйомністю 12 тонн та барабанними гальмами гарантують надійність і витривалість при перевезенні важких вантажів. Стандартна електрична система забезпечує всі необхідні функції для безпечної та ефективної експлуатації трала. Трал також оснащений двома гідравлічно поворотними осями, що значно підвищує маневреність і дозволяє легко долати складні ділянки доріг і повороти.

Гранична допустима навантаження для цього трала складає 18 000 кг, а навантаження на візок - 20 000 кг, що дає повну масу 38 000 кг. Висота сидельно-зчіпного пристрою становить 1 250 мм, а колісна база - 10 310 мм. Зовнішня довжина трала становить 13 175 мм, довжина гуська - 3 020 мм, довжина платформи - 4 400 мм, і довжина розширення платформи - 4 400 мм.

Додатково, трал оснащений гідравлічними пандусами, які забезпечують легкість і безпеку при завантаженні та розвантаженні техніки. Різні типи кріплень та фіксаторів забезпечують надійне транспортування вантажів. Система автоматичного накачування шин підтримує оптимальний тиск у шинах, що сприяє стабільності та безпеці на дорозі. Можливість подовження платформи для перевезення довших вантажів робить цей трал надзвичайно універсальним.

Трал KAESSBOHRER K.SLL 2 / 2H-18/20 є надійним і високофункціональним транспортним засобом, який задовольняє всі вимоги до перевезення важких і великогабаритних вантажів. Його інноваційні технології та висока якість виготовлення роблять його незамінним інструментом у сучасній логістиці.

Додаткові фото траля КАЕССБОХРЕР K.SLL 2 / 2H-18/20



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики трала KAESSBOHRER K.SLL 2 / 2H-18/20

Параметр	Значення
Тип	Низькорамний трал з гідравлічним рульовим управлінням
Шасі	Виготовлений з високоякісної і високоміцної сталі S700 MC відповідно до стандарту ISO 1726
Гальмівна система	Двоконтурна електропневматична гальмівна система WABCO EBS 2S / 2M з антиблокувальною системою (ABS) і системою управління нахилом (RSS) відповідно до Правил ЄЕК ООН R13
Розмір шин	245/70 R 17.5
Осі	Осі BPW вантажопідйомністю 12 тонн, барабанні гальма
Електрична система	Стандартна
Поворотні осі	2, гідравлічно повертаються
Гранична допустима навантаження	18 000 кг.
Навантаження на візок	20 000 кг.
Повна маса	38 000 кг.
Висота сидельно-зчіпного пристрою	1 250 мм.
Колісна база	10 310 мм.
Зовнішня довжина	13 175 мм.
Довжина гуська	3 020 мм.
Довжина платформи	4 400 мм.
Довжина розширення платформи	4 400 мм.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Касео-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузевиці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».