

Трал КАЕССБОНРЕР К.SLL3 / 3Н-24/30

Бренд: КАЕССБОНРЕР

Тип прицепа: Шасі

Вантажопідйомність: 30 т.

Опис : Трал КАЕССБОНРЕР К.SLL3 / 3Н-24/30 є важким напівприцепом із низькою рамою, який спеціально розроблений для перевезення важких і великогабаритних вантажів.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення трала КАЕССБОHRER K.SLL3 / 3H-24/30



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості трала KAESSBOHRER K.SLL3 / 3H-24/30

Конструкція та рама:

- Має низьку платформу, що забезпечує легкість завантаження та розвантаження важких вантажів.
- Виготовлений з високоміцної сталі, що забезпечує довговічність та надійність конструкції.

Вантажопідйомність:

- Здатен перевозити вантажі вагою до 30 тонн.
- Платформа має довжину 24 метри, що дозволяє транспортувати довгі предмети, такі як труби, балки, чи великі машини.

Колеса та підвіска:

- Оснащений трьома осями, кожна з яких має гідравлічну підвіску для рівномірного розподілу навантаження та зменшення вібрацій під час руху.
- Колеса мають систему автоматичного накачування шин, що забезпечує стабільність та безпеку на дорозі.

Механізми безпеки:

- Оснащений системою ABS для кращого контролю над гальмуванням.
- Є гідравлічні пандуси для безпечного завантаження та розвантаження техніки.

Додаткові особливості:

- Можливість подовження платформи для перевезення довших вантажів.
- Оснащений різними типами кріплень та фіксаторів для забезпечення надійного транспортування.

Опис трала KAESSBOHRER K.SLL3 / 3H-24/30

Трал KAESSBOHRER K.SLL3 / 3H-24/30 - це високотехнологічний низькорамний напівпричіп, призначений для транспортування важких і великогабаритних вантажів. Цей трал оснащений гідравлічним рульовим управлінням, що забезпечує високий рівень маневреності та безпеки під час руху.

Цей низькорамний трал з гідравлічним рульовим управлінням ідеально підходить для складних перевезень, де важливі не лише вантажопідйомність, але й точність керування.

Виготовлений із високоякісної та високоміцної сталі S700 MC, цей трал відповідає стандарту ISO 1726, що забезпечує його довговічність і стійкість до високих навантажень.

Трал KAESSBOHRER оснащений двоконтурною електропневматичною гальмівною системою WABCO EBS 2S / 2M з антиблокувальною системою (ABS) і системою управління нахилом (RSS), які відповідають Правилам ЄЕК ООН R13. Це забезпечує надійне і безпечне гальмування навіть у найскладніших умовах.

Шини розміру 245/70 R 17.5 забезпечують оптимальне зчеплення з дорогою і стабільність під час руху.

Осі BPW з вантажопідйомністю 12 тонн і барабанними гальмами гарантують високий рівень надійності та витривалості, що є важливим для перевезення важких вантажів.

Стандартна електрична система забезпечує всі необхідні функції для безпечної та ефективної експлуатації трала.

Трал має три гідравлічно поворотні осі, що значно підвищує його маневреність і дозволяє легко долати складні ділянки доріг і повороти.

- **Гранична допустима навантаження: 24 000 кг;**
- **Навантаження на візок: 30 000 кг;**
- **Повна маса: 54 000 кг.**

Трал KAESSBOHRER K.SLL3 / 3H-24/30 є ідеальним рішенням для транспортування важких і великогабаритних вантажів, пропонуючи надійність, безпеку та маневреність, що робить його незамінним помічником у сфері логістики та транспортування.

Додаткові фото трала KAESSBOHRER K.SLL3 / 3H-24/30



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики трала KAESSBOHRER K.SLL3 / 3H-24/30

Параметр	Значення
Тип	Низькорамний трал з гідравлічним рульовим управлінням
Шасі	Виготовлений з високоякісної і високоміцної сталі S700 MC відповідно до стандарту ISO 1726
Гальмівна система	Двоконтурна електропневматична гальмівна система WABCO EBS 2S / 2M з антиблокувальною системою (ABS) і системою управління нахилом (RSS) відповідно до Правил ЄЕК ООН R13
Розмір шин	245/70 R 17.5
Осі	Осі BPW вантажопідйомністю 12 тонн, барабанні гальма
Електрична система	Стандартна
Поворотні осі	3, гідравлічно повертаються
Гранична допустима навантаження	24 000 кг.
Навантаження на візок	30 000 кг.
Повна маса	54 000 кг.
Висота сидельно-зчіпного пристрою	1 250 мм.
Колісна база	12 810 мм.
Зовнішня довжина	16 175 мм.
Довжина гуська	4 020 мм.
Довжина платформи	5 400 мм.
Довжина розширення платформи	5 400 мм.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скворського



ХНУ ім. Кузевиці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».