

**Трал KAESSBOHRER K.SLS 3/0N-12/27**

**Бренд: KAESSBOHRER**

**Тип прицепа: Шасі**

**Вантажопідйомність: 27 т.**

**Опис :** Трал KAESSBOHRER K.SLS 3/0N-12/27 - це високоякісний низькорамний напівпричіп, спеціально розроблений для транспортування важкої та великогабаритної техніки. Виготовлений з високоякісної і високоміцної сталі S700 mс відповідно до стандарту ISO 1726, цей трал поєднує в собі передові технології, надійність та ефективність, що робить його ідеальним вибором для різних видів перевезень.





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Креслення трала KAESSBOHRER K.SLS 3/0N-12/27



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Особливості трала KAESSBOHRER K.SLS 3/0N-12/27

- **Низькорамна конструкція:** Це дозволяє легко завантажувати та розвантажувати важку техніку, знижуючи ризик пошкодження вантажу та забезпечуючи зручність операцій;
- **Високоміцне шасі:** Виготовлене з сталі S700 тс, відповідно до стандарту ISO 1726, шасі забезпечує високу вантажопідйомність та стійкість до деформацій, навіть під час перевезення важких вантажів;
- **Гальмівна система:** Двоконтурна електропневматична гальмівна система з антиблокувальною системою (ABS) забезпечує високу ефективність гальмування та безпеку на дорозі;
- **Сучасна електрична система:** Aspöck забезпечує надійне освітлення та електропостачання, що підвищує безпеку та зручність використання трала;
- **Підлога:** Дерев'яна підлога товщиною 45 мм з сталевим листом над колесами забезпечує міцність і довговічність, захищаючи від зносу під час перевезення важких вантажів;
- **Гідравлічні пандуси:** Забезпечують легкість і безпеку при завантаженні та розвантаженні техніки, дозволяючи швидко і ефективно виконувати ці операції;
- **Поворотні осі:** Три осі, що гідравлічно повертаються, забезпечують високу маневреність і стабільність трала під час руху, що особливо важливо при транспортуванні на складних маршрутах;
- **Висока вантажопідйомність:** Граничне допустиме навантаження становить 12 000 кг, навантаження на візок - 27 000 кг, а повна маса - 39 000 кг, що дозволяє перевозити великогабаритні та важкі вантажі;

- **Розмір шин:** 215/75 R17.5, що забезпечують стійкість і надійність на різних типах дорожнього покриття;
- **Додаткові кріплення та фіксатори:** Забезпечують надійне транспортування різних типів вантажів, знижуючи ризик їх пошкодження під час перевезення;
- **Система автоматичного накачування шин:** Підтримує оптимальний тиск у шинах, що сприяє стабільності та безпеці на дорозі;
- **Подовження платформи:** Дозволяє перевозити довші вантажі, що робить цей трал надзвичайно універсальним.



## Опис трала KAESSBOHRER K.SLS 3/0N-12/27

Трал KAESSBOHRER K.SLS 3/0N-12/27 - це високоякісний низькорамний напівпричіп, спеціально розроблений для транспортування важкої та великогабаритної техніки. Виготовлений з високоякісної і високоміцної сталі S700 mc відповідно до стандарту ISO 1726, цей трал поєднує в собі передові технології, надійність та ефективність, що робить його ідеальним вибором для різних видів перевезень.

Шасі виготовлене з високоміцної сталі, що забезпечує високу вантажопідйомність та стійкість до деформацій під час перевезення важких вантажів. Конструкція шасі також сприяє зниженню ваги трала, що позитивно впливає на його експлуатаційні характеристики.

Трал оснащений сучасною гальмівною системою, яка забезпечує високу ефективність та безпеку під час гальмування. Система включає антиблокувальну систему (ABS), що дозволяє зберігати керованість транспортного засобу під час різкого гальмування. Розмір шин 215/75 R17.5 забезпечує високу стійкість і надійність на дорозі. Три осі BPW з барабанними гальмами типу caster гарантують рівномірний розподіл навантаження та високу стійкість під час руху.

Електрична система Aspöck забезпечує надійне освітлення і безпеку на дорозі. Підлога трала виготовлена з дерев'яної підлоги товщиною 45 мм та сталевого листа над колесами, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції.

Трал KAESSBOHRER K.SLS 3/0N-12/27 має високу вантажопідйомність, що дозволяє перевозити великогабаритну техніку та обладнання. Граничне допустиме навантаження складає 12 000 кг, а навантаження на візок - 27 000 кг. Повна маса транспортного засобу становить 39 000 кг. Зовнішня довжина трала становить 13 000 мм, висота платформи - 850 мм, ширина платформи - 2 540 мм.

Трал KAESSBOHRER K.SLS 3/0N-12/27 призначений для транспортування вантажної техніки, будівельного обладнання, великогабаритних конструкцій та інших важких вантажів. Його конструкція забезпечує високу стійкість та надійність під час транспортування, що робить його незамінним інструментом у сфері логістики.

Додаткові особливості цього трала включають гідравлічні пандуси, які забезпечують легкість і безпеку при завантаженні та розвантаженні техніки, а також різні типи кріплень та фіксаторів, які забезпечують надійне транспортування вантажів. Система автоматичного накачування шин підтримує оптимальний тиск у шинах, що сприяє стабільності та безпеці на дорозі. Можливість подовження платформи дозволяє перевозити довші вантажі, що робить цей трал надзвичайно універсальним.

Трал KAESSBOHRER K.SLS 3/0N-12/27 є відмінним вибором для компаній, які займаються перевезенням важких вантажів і потребують надійного та довговічного транспортного засобу. Його інноваційні технічні рішення та висока якість виготовлення гарантують ефективність та безпеку експлуатації протягом тривалого часу.

**Додаткові фото трала КАЕССБОХРЕР K.SLS 3/0N-12/27**

---



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

---





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».




Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



**Технічні характеристики трала KAESSBOHRER K.SLS 3/0N-12/27**

Параметр	Значення
Тип	Низькорамний трал для транспортування важкої та великогабаритної техніки
Шасі	Виготовлений з високоякісної і високоміцної сталі S700 mc відповідно до стандарту ISO 1726
Гальмівна система	Двоконтурна електропневматична гальмівна система з антиблокувальною системою (ABS)
Розмір шин	215/75 R17.5
Осі	BPW з барабанними гальмами типу caster
Електрична система	Aspöck
Підлога	Дерев'яна підлога товщиною 45 мм, сталевий лист над колесами
Апарелі	Гідравлічні
Поворотні осі	Три осі, що гідравлічно повертаються
Граничне допустиме навантаження	12 000 кг.
Навантаження на візок	27 000 кг.
Повна маса	39 000 кг.
Зовнішня довжина	13 000 мм.
Висота платформи	850 мм.
Ширина платформи	2 540 мм.



## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеєвця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».