

**Комерційна пропозиція
Вакуумна машина SPEC-9 на шасі FORD 1833**



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Вакуумна машина на шасі FORD 1833 призначена для вакуумного очищення вирібних ям і транспортування фекальних рідин до місця утилізації.

Заповнення цистерни здійснюється під дією вакууму, звільнення цистерни самопливно або тиском повітря від вакуумного насоса.

Найменування показника	Значення	Од.вимірювання
Модель і найменування шасі	FORD 1833	
Тип привода робочих органів (вакуумний насос)	Механічний	
Характеристика насоса:		
*Продуктивність вакуумного насоса	240 360 720 980	м ³ /год
Розрідження, не менше	0,085	МПа
Ємність технологічна, цистерни	9	м ³
Кількість обслуговуючого персоналу	2	чол.
Час наповнення цистерни	7-10	хв.
Швидкість спорожнення цистерни самопливом, не менше	35	м ³ /год
*Максимальна глибина всмоктування, не менше	Від 4,5 до 17	м.


Примітка: * Максимальна глибина всмоктування - відстань по вертикалі від пробно-спускного крана до рівня забираючих відходів. Для збільшення глибини всмоктування до 17 метрів застосовується метод барботажу (спеціальний мундштук).

*Продуктивність вакуумного насосу від 240 до 980 м³/год

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



До складу спецобладнання входять:

- цистерна;
- вакуумний насос з приводом;
- сигнально-запобіжний пристрій;
- трубопроводи вакуум-нагнітальної системи з краном;
- приймальний люк зі всмоктувальним шлангом;

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

- майданчики для обслуговування;
- електрообладнання.

Вакуумна система призначена для створення розрідження в цистерні при наповненні її відходами і тиску при їх зливі.

Вакуумна система включає:


- 4-х ходовий кран;
- вакуумний насос;
- систему трубопроводів.

На лінії всмоктування встановлений поплавцевий клапан, який монтується на кришці сигнально запобіжного пристрою і перекриває всмоктуючу лінію при наповненні цистерни, тим самим унеможливорює попадання відходів в насос.

Окрім цього на лінії всмоктування встановлений бачок проміжний, який призначений для збору конденсату, що утворюється під час заповнення цистерни відходами у всмоктуючій лінії.

У нагнітальній лінії насоса встановлений глушник, для зниження шуму при виході повітря з насоса.

Схема вакуумного насоса:



1. Корпус; 2. Ротор; 3. Кришка; 4. Кришка; 5. Кришка;
6. Кришка; 7. Лопатка; 8. Підшипник; 9. Манжета;
10. Манжета; 11. Ущільнююче гумове кільце; 12. Шпонка.


Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



- 1.Вакуумний насос;
 - 2.Глушник;
 - 3.Пробка,
(місце установки мановакуумметра);
 - 4.Чотирьохходовий кран;
 - 5.Бачок проміжний.
- Положення рукоятки 4 х ходового крана:
В - Всмоктування рідини в цистерну,
О - Спорожнення цистерни самопливом;
Н - Спорожнення цистерни під тиском.



Насос вакуумний пластинчато роторний
Призначений для створення вакууму
або тиску в вакуумно нагнітальних
системах асенізаторів



- 1.Кран для зняття розрідження в рукаві.
- 2.Рукоятка

Насос вакуумний




- Схема змазки вакуумного насоса**
- 1.Бак масляний;2.Корпус маслянки;
 - 3.Гвинт регулювальний;4.Втулка оглядова;
 - 5.Прес маслянки;6.Трійник;7.Штуцер;
 - 8,9,10-Трубки

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Схема вакуумної системи



Технічні характеристики шасі:



Колісна формула	4x2
Технічна допустима загальна маса автомобіля, кг	18000
Габарити, мм (довжина/ширина/висота)	8565/2489/3320

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
 E-mail: **tovkst@gmail.com**
 Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
 IBAN UA573282090000026003000003717
 в АТ «АБ «Південний».

розподіл повної маси на передню вісь, кг	7100
розподіл повної маси на задню вісь, кг	11500
ABS/ASP	ABS/ASP
Тип підвіски, передня/задня	багатолистові ресори
Зовнішній габаритний радіус повороту, м	8,4
КПП	ZF 9S 1310
Тип КПП	механічна
Кількість передач КПП	9
Розмір шин	12 R22,5
Двигун	Ford-Ecotorq
Двигун виконання	EURO-5
Тип двигуна	Дизельний
Кількість циліндрів	6
Робочий об'єм, см ³	9000
Потужність двигуна, кВт (л.с.)	330
Паливний бак, л	300
Акумулятор, В/Ачас	2 шт x 12В/225
Генератор, В/А	4/80
Кабіна	денна, 3х місна, кондиціонер, сидіння водія на пневматичній підвісці з підігрівом і поперековим упором
Додаткове обладнання	електрорегулювання та підігрів дзеркал, тахограф цифровий, круїз-контроль, ключ запалювання з імобілайзером

НАШІ КЛІЄНТИ



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
 IBAN UA573282090000026003000003717
 в АТ «АБ «Південний».