

**Комерційна пропозиція
Вакуумна машина SPEC-9 на шасі MAN 26.320**



Вакуумна машина SPEC-9 на шасі MAN 26.320 призначена для вакуумного очищення вигрібних ям і транспортування фекальних рідин до місця утилізації.

Спеціальне устаткування складається з цистерни, вакуумного насоса з приводом, сигнально-запобіжного пристрою, приймального лючка зі всмоктуючим шлангом, кранів управління з трубопроводом і додаткового електроустаткування.

Заповнення цистерни здійснюється під дією вакууму, звільнення цистерни самопливно або тиском повітря від вакуумного насоса.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».


Технічні характеристики обладнання:

Параметр	Значення	Одиниці вимірювання
Базове шасі	MAN 26.320	
Місткість цистерни	9	м3
* Глибина очисної ями	від 4,5 до 17 м	м
*Продуктивність вакуумного насосу	240 360 720 980	куб.м / год
Максимальне розрідження в цистерні	МПа	0,08
Час наповнення цистерни	5-7	хв
Країна виробник асенізаційного обладнання	Україна	

*Примітка: Максимальна глибина всмоктування - відстань по вертикалі від пробно-спускного крана до рівня забираючих відходів. Для збільшення глибини всмоктування до 17 метрів застосовується метод барботажу (спеціальний мундштук).

*Продуктивність вакуумного насосу від 240 до 920 м3/год

Технічні характеристики шасі:



Марка	MAN
Модель	TGM 26.320

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Основна колісна база	3 600 мм
Звис автомобіля	1 550 мм
Габаритні розміри	
Загальна довжина	8 107 мм
Передній звис автомобіля	1 607 мм
Колісна база між задньою віссю і задньою віссю, що підтримує	1 350 мм
Задній звис рами	1 550 мм
Відстань від першої передньої осі до кузова	465 мм
Ширина із дзеркалами заднього виду	2 981 мм
Ширина над кабіною	2 240 мм
Ширина рами спереду	940 мм
Ширина рами позаду	760 мм
Профіль рами	270x85x8 мм
Максимальна зовнішня висота без навантаження	3 152 мм
Загальна транспортна висота, без навантаження	3 152 мм
Максимальна зовнішня висота під навантаженням	3 076 мм
Діаметр розвороту	15,3 м

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
 E-mail: **tovkst@gmail.com**
 Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
 IBAN UA573282090000026003000003717
 в АТ «АБ «Південний».

Маса шасі з кабіною	8 254 кг
Власна маса автомобіля	26 000 кг
ДВИГУН/ТРАНСМІСІЯ	
Євронорма	Euro 6
Тип палива	дизель
Об'єм двигуна	6 871 куб.см.
Потужність двигуна	319 к.с. (237 KW)
Коробка передач	автоматична MAN TipMatic® 12 12 OD
Підвіска	пневматична
Колісна формула	6x2-4 BL. Автомобіль з підйомною керованою віссю
Кількість осей	3-вісний
ABS	✓
EBS	✓
ESP - електронний контроль стійкості	✓
КАБІНА/САЛОН	Кабіна NN денна
Електросклопідйомники	✓
Центральний замок	✓
Круїз контроль	✓
Автомагнітола	✓

До складу спецобладнання входять:

- цистерна,


Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
 E-mail: **tovkst@gmail.com**
 Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
 IBAN UA573282090000026003000003717
 в АТ «АБ «Південний».

- вакуумний насос з приводом,
- сигнально-запобіжний пристрій,
- трубопроводи вакуум-нагнітальної системи з краном,
- приймальний люк зі всмоктує шлангом,
- майданчики для обслуговування,
- електрообладнання.


Схема вакуумного насосу:



1. Корпус; 2. Ротор; 3. Кришка; 4. Кришка; 5. Кришка;
6. Кришка; 7. Лопатка; 8. Підшипник; 9. Манжета;
10. Манжета; 11. Ущільнююче гумове кільце; 12. Шпонка.

Вакуумна система призначена для створення розрідження в цистерні при наповненні її відходами і тиску при їх зливі.

Схема вакуумної системи:



Вакуумна система включає:

- 4-х ходовий кран;
- вакуумний насос;
- систему трубопроводів.

На лінії всмоктування встановлений поплавцевий клапан, який монтується на кришці сигнально запобіжного пристрою і перекриває всмоктуючу лінію при наповненні цистерни, тим самим унеможливорює попадання відходів в насос.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98


Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Окрім цього на лінії всмоктування встановлений бачок проміжний, який призначений для збору конденсату, що утворюється під час заповнення цистерни відходами у всмоктуючій лінії. У нагнітальній лінії насоса встановлений глушник, для зниження шуму при виході повітря з насоса.



- 1.Вакуумний насос;
 - 2.Глушник;
 - 3.Пробка,
(місце установки мановакуумметра);
 - 4.Чотирьохходовий кран;
 - 5.Бачок проміжний.
- Положення рукоятки 4 х ходового крана:
 В - Всмоктування рідини в цистерну,
 О - Спорожнення цистерни самопливом;
 Н - Спорожнення цистерни під тиском.



Насос вакуумний пластинчато роторний
 Призначений для створення вакууму
 або тиску в вакуумно нагнітальних
 системах асенізаторів



- 1.Кран для зняття розрідження в рукаві.
- 2.Рукоятка

Насос вакуумний




- Схема змазки вакуумного насоса**
- 1.Бак масляний;2.Корпус маслянки;
 - 3.Гвинт регулювальний;4.Втулка оглядова;
 - 5.Прес маслянки;6.Трійник;7.Штуцер;
 - 8,9,10-Трубки

Контактний телефон:
 +38(097) 746-67-04
 +38(099) 632-13-31
 +38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
 E-mail: tovkst@gmail.com
 Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
 IBAN UA573282090000026003000003717
 в АТ «АБ «Південний».



Наповнення цистерни рідкими відходами здійснюється шляхом створення в цистерні розрідження.

При досягненні граничного рівня заповнення цистерни сигнально-запобіжний пристрій автоматично зупиняє двигун (на дизельних машинах подається звуковий сигнал).

Звільнення цистерни здійснюється як самопливом, так і під тиском.

Для візуального спостереження за наповненням цистерни є оглядові вікна.

Для зручності роботи в темний час доби робоче місце оператора висвітлюється спеціальною фарою.


















Високоякісне фарбування всіх вузлів і деталей до збірки в поєднанні із суцільним зварювальним швами запобігає утворенню вогнищ корозії і забезпечує надійність і довговічність металоконструкцій.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

НАШІ КЛІЄНТИ

 Автомобільний парк МХП	 QUR GROUP	 McDonald's	 Sandora	 ROSHEN	 Товариство САНТА-КРИСТИНА
 ЗП Андреас	 УКРАЇНИ Водоканали України	 Глобалні нагороди 2014	 ASMAP	 Dacia	 CEATIK
 КП Київенерго	 KUSA	 КП Київенерго	 Товариство Асоціація Європа	 КП Київенерго	 СПІВКОМУНАЛЬНИЙ ТЕХНІКА
 Кіровоградська обласна енергетична компанія	 ДТЕК КВА	 Кіровоградська обласна енергетична компанія	 Українська Асоціація Кіровоградська	 METINVEST	 Dyckerhoff
 Acacia Flora	 RITU CONTROLS	 Боржом	 KUSA	 KUSA	 KUSA
 ZARA	 BERDON TEX	 KUSA	 KUSA	 KUSA	 KYK
 KUSA	 KUSA	 KUSA	 KUSA	 KUSA	 KUSA
 KUSA	 KUSA	 KUSA	 KUSA	 KUSA	 KUSA
 ARTEK UA	 KUSA	 KUSA	 KUSA	 KUSA	 KUSA
 KUSA	 KUSA	 KUSA	 KUSA	 KUSA	 KUSA
 KUSA	 M24	 KUSA	 KUSA	 KUSA	 KUSA

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».