

Відвал гідроповоротний ДМТ-01-01

Призначення: (комунальне)

Опис : Відвал використовується при механічному очищенні шляхів, вулиць, тротуарів і промислових територій від снігу та інших сипучих матеріалів. Застосовують разом з дорожньою щіткою. Підйом-опускання , поворот вліво-вправо гідрофіковані.



Додаткові фото відвалу гідроповоротного ДМТ-01-01



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.


IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».

Опис відвалу гідроповоротного ДМТ-01-01

- Управління поворотом відвала вправо-вліво, підйом-опускання здійснюється з кабіни водія;
- Відвал обладнаний швидкознімним механізмом, для монтажу і демонтажу досить одного оператора;
- Ефективне снігоочищення;
- Конструкція відвалу дозволяє здійснювати копіювання поздовжнього і поперечного профілю дороги (плаваючий режим);
- Матеріал з якого виготовлено дзеркало відвалу - високомолекулярний пластик, який запобігає налипанню снігу.
- Наявність спеціальної світлосигнальної системи для підвищення безпеки виконання робіт в денний і нічний час;
- поворот вліво-вправо щодо осі автомобіля 30 град.

Креслення відвалу гідроповоротного ДМТ-01-01



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики відвалу гідроповоротного ДМТ-01-01

Технічні характеристики	
Параметр	Показник
Базовий трактор	МТЗ 80/82, КИЙ14102
Продуктивність при очищенні проїзної частини від снігу, який щойно випав	21600 м ² /Год
Ширина відвалу	2500 мм.
Висота відвалу	590 мм.
Кут повороту відвалу в кожную сторону	30°
Ширина смуги, що очищується відвалом при куті повороту 30°	2160 мм.
Максимальна висота снігу, який щойно випав, що прибирається за один прохід	500 мм.
Швидкість руху:- у технологічному режимі	10 км/Год
Швидкість руху:- у транспортному режимі	30 км/Год
Маса відвалу	300 кг.

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьбуд



Загородний клуб GODO WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут ім. Сікорського



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації



Національна Академія Наук України




ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернівінафтогаз



Чернівецький Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Celtik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».