



Відвал для мототрактора ВМ-150К

Призначення: (комунальне)

Опис : Лопата-відвал із наважкою від косарки — це чудове рішення для прибирання доріг та майданчиків як у міських, так і в сільських умовах. За два проходи можна очистити до 5 метрів доріг, вулиць, тротуарів та площ.



Додаткові фото відвала для мототрактора ВМ-150К



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис відвала для мототрактора ВМ-150К

Лопата-відвал із наважкою від косарки — це чудове рішення для прибирання доріг та майданчиків, як у міських, так і у сільських умовах. За два проходи можна очистити до 5 метрів доріг, вулиць, тротуарів та площ.

На робочій кромці відвалу встановлено гумове полотно, яке виступає за межі відвалу на 5 см. і збереже не тільки дорожнє покриття, а також допоможе «безболісно» пройти люки, бордюри, що виступають, і просто примерзла цегла та інше сміття.


Переваги снігоприбирача:

- Гумове полотно: товщина – 20 мм., висота – 100 мм., виступ за відвал – 50 мм.
- Кріплення виготовлені з профільної труби 60х40х3 мм. та куточка 50х50х5 мм.

При виникненні ударних навантажень спеціально продумано механізм гасіння удару, який збереже від пошкоджень відвал і мототрактор.

Кріплення під гідроциліндр (Ц50.25.160.0.1.0 (395), гідроциліндр у комплект не входить.

Креслення відвала для мототрактора ВМ-150К



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики відвала для мототрактора ВМ-150К

Параметр	Показник
Ширина захоплення	150 см.
Висота відвалу	55 см.
Кут повороту	30°
Товщина металу	3 мм.
Розміри	150x107x59 см.
Агрегатується з	мототракторами від 10 к.с.
Вага	67 кг

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьбуд



Загородний клуб GODO WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут ім. Шетцького



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації



Національна Академія Наук України




ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернігівнафтогаз



Чернігівський Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Celtik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».