

Відвал для телескопічних навантажувачів

Призначення: (комунальне)

Опис : Відвал для телескопічних навантажувачів Manitou, JCB.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».


Додаткові фото відвала для телескопічних навантажувачів



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис відвала для для телескопічних навантажувачів

Ширина відвалів: від 1,8 до 3,5 метрів

Управління відвалом здійснюється з кабіни за допомогою блоку управління, який поставляється в комплекті.

Відвали обладнані двома гідравлічними циліндрами і гідравлічним розподільником (виробництво Італія)

Система нівелювання (амортизації) – пружинна

Відвали мають 5 режимів повороту







Оснащуються армованої зносостійкою гумою (в стандартній комплектації), додатково - ножами зі сталі HARDOX.

Дані відвали успішно експлуатуються в Європі на всій сучасній техніці. Відрізняються потужністю, надійністю і багатофункціональністю.

Крім прибирання снігу, наші відвали успішно використовують при переміщенні зернових, вирівнювання площ, прибирання сміття і т. д.

У нас ви також можете придбати комунальну щітку з бункером для телескопічного навантажувача Відвал для снігу на телескопічний навантажувач **Manitou**.

Креслення відвала для для телескопічних навантажувачів



Технічні характеристики відвала для телескопічних навантажувачів

Параметр	Показник
Ширина відвалів:	від 1,8 до 3,5 метрів
Управління відвалом	здійснюється з кабіни за допомогою блоку управління, який поставляється в комплекті.
Відвали обладнані	двома гідравлічними циліндрами і гідравлічним розподільником
Країна виробника	Італія
Режимів	5
Система нівелювання (амортизації)	пружинна
Сталь	HARDOX
Відвал підходить для марок	Manitou, JCB.

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьбуд



Загородний клуб GODO WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут ім. Сікорського



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації



Національна Академія Наук України




ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернівінафтогаз



Чернівецький Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Celtik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».