

Відвал для трактора ВТ-250

Призначення: (комунальне)

Опис : Відвал для трактора ВТ-250 виготовлений з метою механізованого очищення вуличних та придорожніх ділянок, тротуарів, а також виробничих територій від снігу, піску та іншого сміття.



Додаткові фото відвала для трактора ВТ-250



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис відвала для трактора ВТ-250

Відвал для трактора ВТ-250 виготовлений з метою механізованого очищення вуличних та придорожніх ділянок, тротуарів, а також виробничих територій від снігу, піску та іншого сміття. Передній відвал використовують у парі із щіткою дорожньою. Всі деталі виготовлені з високоякісних матеріалів, що гарантує тривалий термін служби всього обладнання загалом, можливість використовувати передній відвал як у літній, так і в зимовий період.


Переваги снігоприбирача:

- Гумове полотно: товщина – 40 мм, висота – 125 мм, виступ за відвал – 70 мм.
- Кріплення виготовлене із профільної труби 60x80x3 мм.

На робочій кромці відвалу встановлено гумове полотно, яке виступає за межі відвалу на 7 см. і збереже не тільки дорожнє покриття, а також допоможе «безболісно» пройти люки, бордюри, що виступають, і просто примерзла цегла та інше сміття.

Кріплення під гідроциліндр (Ц-80x200.4.4.1 (515)), яким комплектуються трактори (гідроциліндр до комплекту не входить).

Креслення відвала для трактора ВТ-250



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики відвала для трактора ВТ-250

Параметр	Показник
Ширина захоплення	250 см.
Висота відвалу	79 см.
Кут повороту	30°
Товщина металу	3 мм.
Розміри	283х250х89 див.
Агрегатується з	МТЗ-82, МТЗ-892, МТЗ-1025.2
Вага	290 кг

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьбуд



Загородний клуб GODO WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут ім. Сікорського



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації



Національна Академія Наук України




ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернівінафтогаз



Чернівецький Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Celtik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».