

Викорчовувач “КРОКОДИЛ”

Призначення: (комунальне)

Опис : Викорчовувач “Крокодил” – це механічний пристрій, що встановлюється на телескопічні навантажувачі MANITOU, JCB, Dieci, Bobcat, Merlo, Caterpillar, NewHolland, Claas, Faresin і інші.



Додаткові фото викорчовувача “КРОКОДИЛ”



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7


E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис викорчовувача “КРОКОДИЛ”

Викорчовувач “Крокодил” – це механічний пристрій, що встановлюється на телескопічні навантажувачі MANITOU, JCB, Dieci, Bobcat, Merlo, Caterpillar, NewHolland, Claas, Faresin і інші. Використовується даний механізм для розчищення заліснених полів. “Крокодил” дозволяє викорчовувати кущі і дерева діаметром до 25 см в залежності від породи дерева і типу ґрунту.

Викорчовувач нашої конструкції оснащений двома циліндрами. У вухах циліндрів сферичні шарніри. Всі пальці і втулки зі сталі 45, пальці термооброблені і прошліфовані. Діаметр всіх пальців 40 мм. Всі втулки обладнані маслянками. Викорчовувач “Крокодил” виконаний з високоякісного металу, який є стійким до ударів і перепадів температур.

Для рівномірної роботи лап Викорчовувач обладнаний гідравлічним дільником потоку.

При використанні пристрою з окремими моделями навантажувачів (Dieci, Merlo) встановлюється додаткове гідравлічне обладнання для фіксації лап.

Діаметр деревини, що викорчовується:

- мінімальний 3 см
- номінальний 12 см
- максимальний 25 см

Технічні характеристики викорчовувача “КРОКОДИЛ”

Параметр	Показник
Довжина/Ширина/Висота	400/1200/470 мм.
Маса	245 кг.
Максимальне Розкриття Лап	120 см.
Номінальний Тиск Робочої Рідини в Гідр системі	16 АТМ
Маса Експлуатаційна	265 кг.

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьобуд



Загородний клуб GODO WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут ім. Скорського



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації



Національна Академія Наук України




ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГБУ Чернігівнафтогаз



Чернігівський Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Sertik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».