

Євроконтейнер з пласкою кришкою V-1100 л. Sulo зелений

Стан : новий


Матеріал : Пластик

Об'єм контейнера : 1100 л.

Опис : Євроконтейнер SULO об'ємом 1100 літрів — це сучасне рішення для ефективного збору, зберігання та транспортування твердих побутових і промислових відходів у містах, селах та об'єднаних територіальних громадах. Габаритні розміри (ДхШхВ) 1075х1370х1330 мм. виготовлений з пластика.




Креслення євроконтейнера з пласкою кришкою V-1100 л. Sulo зелений



КСТ КИЇВ
СПЕЦ
ТЕХ

СМІТТЄВИЙ КОНТЕЙНЕР

Інструкція зі збирання



Позиція	Назва	Вигляд	Кількість
1	Цапфа		2
2	Опора колісна з гальмом		2
3	Опора колісна без гальма		2
4	Вісь шарнирна		4
5	Труба		2
6	Заглушка зливного отвору		1
7	Кільце ущільнювальне		1
8	Болт М10х40		16
9	Гвинт 7х25 саморіз		9
10	Гвинт М8х45		2
11	Педаль		1
12	Штовхатель		2
13	Скоба		2
14	Гайка М8 самоконтр.		2
15	Шайба 8		2

Особливості євроконтейнера з плоскою кришкою V-1100 л. Sulo зелений

Німецька якість і відповідність міжнародним стандартам.

• Контейнери SULO виготовляються в Німеччині та сертифіковані за стандартами **DIN EN 840**, **ISO 14001:2015**, **TÜV Rheinland** і **RAL**, що гарантує високу якість матеріалів, точність виготовлення та екологічну безпеку.

Високоміцний поліетилен первинного виробництва (HDPE).

• На відміну від деяких аналогів, що використовують вторинну сировину, SULO виготовляється лише з первинного поліетилену. Це забезпечує **ударостійкість**, **захист від ультрафіолетового випромінювання**, **стійкість до агресивних хімічних речовин** і **довговічність понад 10 років** без втрати технічних властивостей.

Покращена конструкція корпусу.

• Контейнер має **додаткові ребра жорсткості**, що запобігають деформації навіть при максимальному завантаженні до **440 кг**, а також **посилені вузли кріплення коліс** і **місця захоплення сміттєвозом**, що продовжує термін його служби.

Ергономічна плоска кришка “кришка в кришці”.

• Зручна конструкція дозволяє легко відкривати контейнер без повного підйому кришки, що полегшує користування у місцях з обмеженим простором. Крім того, вона запобігає попаданню дощу та зменшує випаровування неприємних запахів.

Сумісність з усіма типами сміттєвозів.

• Завдяки універсальним розмірам і захвату, контейнер підходить для **усіх типів сміттєвозів** із заднім і боковим завантаженням, зокрема виробників **MERCEDES-BENZ**, **MAN**, **SCANIA**, **VOLVO**, **IVECO**, **DAF**, **КАМАЗ**, **МАЗ**, **КрАЗ**, **FORD** тощо.

Зручність і безпечність у користуванні.

• Контейнер оснащено **чотирма прогумованими колесами Ø200 мм** із **ножним гальмом**, що забезпечує легке пересування навіть при повному навантаженні та **стійкість на нерівній поверхні**.

Практичність в обслуговуванні.

• Завдяки гладкій внутрішній поверхні контейнер легко очищується, не вбирає запахи, дозволяє проводити регулярну **дезінфекцію**, що робить його оптимальним для використання у житлових кварталах, громадських місцях і промислових зонах.

Стійкість до екстремальних умов.

• Контейнер зберігає міцність і цілісність при температурах від **-40°C до +50°C**, що дозволяє експлуатувати його цілий рік у різних кліматичних регіонах.

Екологічність і вторинна переробка.

• Після завершення терміну служби контейнер може бути **повністю перероблений**, що відповідає європейським екологічним стандартам сталого розвитку.

Естетичний зовнішній вигляд і колірна гама.

• SULO випускає контейнери у декількох кольорах (зелений, чорний, синій, жовтий, коричневий, червоний, помаранчевий), що дозволяє легко маркувати їх під різні типи відходів і гармонійно інтегрувати в міський простір.

Сертифікати:



ZERTIFIKAT



50118

Hiermit wird bestätigt, dass der Abfall- und Wertstoffbehälter
This is to confirm that the waste and recycling container
Il est confirmé par la présente que le conteneur à déchets et de recyclage

AWB 1100 Liter FD / DID

Flachdeckel / flat lid / couvercle plat

Rumpf-Werkzeug / body mould / carcasse: C 357050

Deckel-Werkzeuge / lid moulds / couvercles: B 357039, 357029/357030

aus / made of / fait en HDPE

unter Verwendung zertifizierter Räder / provided that certified wheels are used / en utilisant des roues certifiées

des Herstellers / of the manufacturer / du fabricant

SULO Umwelttechnik GmbH

Bünder Straße 85

32051 Herford

DEUTSCHLAND / GERMANY / ALLEMAGNE

nach den Ergebnissen der Prüfberichte* des akkreditierten Prüflabors und der regelmäßigen Überwachung
in accordance with the results of the test reports issued by the accredited testing laboratory and the periodical third party inspection*
selon les résultats des rapports d'essai du laboratoire d'essai accrédité et de l'inspection régulière*

* 124301/17-I, 215275/21

SKZ - Testing GmbH

Friedrich-Bergius-Ring 22

97076 Würzburg

DEUTSCHLAND / GERMANY / ALLEMAGNE

den Bestimmungen der Norm für fahrbare Abfall- und Wertstoffbehälter entspricht.
meets the requirements of the standard for mobile waste and recycling containers.
est conforme à la norme pour les conteneurs roulants à déchets et de recyclage.

DIN EN 840-2/-5/-6: 2020-06

Deutsche Fassung / German version / Version allemande EN 840-2/-5/-6: 2020

Das Zertifikat bestätigt die Normkonformität der in o. g. Berichten geprüften Produkte.
The certificate approves conformance with the standard of products tested acc. to the reports mentioned above.
Le certificat confirme que les produits essayés dans les rapports mentionnés ci-dessus sont conformes à la norme.

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat vom: 2021-06-22.
This certificate replaces the certificate of: / Le présent certificat remplace le certificat du:



Würzburg, 2023-06-27

L.V.

Dipl.-Ing. Hans-Peter Krause

Leiter der Zertifizierungsstelle

Head of certification body
Responsable de certification

The original language of the certificate is German. In case of doubt, the German version is obligatory.
L'original du certificat est en allemand. En cas de doute, l'allemand est impératif.

AWARD CERTIFICATE VERLEIHUNGSURKUNDE Nr. 4273 CERTIFICAT



Firma - Company - La société: **SULO Umwelttechnik GmbH**

AWB - Container - Conteneur à déchets: **1100 I FD**

Werkzeug-Nr. / mould no. / Outil N°	SKZ Übereinstimmungszertifikat Reg.-Nr. / SKZ certificate of conformity REG.-no. / Certificate de conformité du SKZ enregistré sous le N°	SKZ Prüfzeugnis NR. EN / RAL SKZ test report no. EN / RAL Rapport d'essai EN / RAL du SKZ enregistré sous le N°
Rumpf / Frontaufnahme body / frontal receiver Cure / Prise frontale	Deckel lid Couvercle	
C 357050	B 357039	50118
Form A	357029/357030	
		124301/17-I EN
		124301/17-II RAL
		215275/21 EN/RAL

Die Verleihungsurkunde ist gültig bis / The Award certificate is valid until / Le certificat est valide jusqu'au: **31.12.2025**

SKZ = akkreditiertes Prüfinstitut / accredited test institute / laboratoire d'essai accrédité

Seite 2/2

Gütegemeinschaft Abfall- und Wertstoffbehälter e.V. Siegburger Str. 126, 50679 Köln

RAL DEUTSCHES INSTITUT FÜR GÜTESICHERUNG UND KENNZEICHNUNG E.V.

SULO

CE EG-Konformitätserklärung

CE EG-Conformity declaration

CE Déclaration de conformité CE

im Sinne der EU Outdoor-Richtlinie 2000/14/EG
Corresponding to EU Outdoor-directive 2000/14/EG
au titre de la directive UE 2000/14/EG

SULO Umwelttechnik GmbH
Bünder Straße 85
32051 Herford

Die technischen Unterlagen werden bei Herrn Frank Brandebusemeyer, SULO Umwelttechnik GmbH aufbewahrt.

*The technical documents are kept by Mr. Frank Brandebusemeyer, SULO Umwelttechnik GmbH.
La documentation technique sont conservés par M. Frank Brandebusemeyer, SULO Umwelttechnik GmbH.*

Rollbarer Müllbehälter (Standard):
Wheelie refuse container (standard):
Conteneur roulant à déchets (Standard):

MGB 1100 FD

Für dieses Produkt garantierter Schalleistungspegel:
Guaranteed sound power level for this product:
Niveau de puissance acoustique garanti pour ce produit:

99 dB (A).

Die Bauart des o. g. Produktes wurde entwickelt, konstruiert, gefertigt und geprüft in Übereinstimmung mit der EU Outdoor-Richtlinie 2000/14/EG.

The construction type of the above mentioned product has been developed, constructed, produced and checked in conformance to the EU Outdoor-directive 2000/14/EG.

Le produit cité ci-dessus est conçu, mis au point, fabriqué et contrôlé conformément à la directive UE 2000/14/EG.

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren: EU Outdoor Richtlinie 2000/14/EG.
Folgende harmonisierende Normen, nationale Normen, Richtlinien und Spezifikationen wurden angewandt:

Applied conformity evaluation method: EU Outdoor directive 2000/14/EG. The following harmonized standards, national standards, directives and specifications have been considered:

Procédure appliquée pour l'évaluation de la conformité: Directive UE 2000/14/EG. Les normes harmonisées, les normes nationales, les directives et les spécifications suivantes ont été appliquées:

- EN ISO 3744 (1995)
- NF H 96-116
- EN 840-1, 840-2, 840-3

Siehe z. B. Prüfbericht-Nr. 530202-1 für MGB 60.
For example, see test report no. 530202-1 for MGB 60.
Voir é.g. rapport d'essais no 530202-1 pour MGB 60.

Herford, 12.12.19



Peter Kamps
(Geschäftsführer)

- Додаткові ребра жорсткості забезпечують необхідну жорсткість.
- Посилені ключові робочі вузли контейнера, кріплення коліс; місця захоплення гребінкою;
- Передбачені водовідводи та отвір для злиття рідини.
- Для фіксації контейнера колеса обладнані ножним гальмом.
- Відповідність європейському стандарту DIN EN 840.
- Німецька якість, підтверджена сертифікатом ISO 14001:2015.
- Наявність сертифіката TUV Rheinland.
- Наявність сертифіката походження SULO.
- Наявність сертифіката відповідності екологічним стандартам RAL.
- Схвалено ДержСанЕпідем службою України.
- Виготовлений із первинної сировини.
- Максимально адаптовані для інтенсивної експлуатації в українських умовах при температурі від -40 до +50 С.
- Ремонтноздатність.
- Гарантія 12 місяців.


Переваги

- У порівнянні з металевими контейнерами:
- Дешевший, ніж металевий контейнер.
- Вага в 2,5 рази менша, ніж металевий контейнер.
- Не іржавіють.
- Не гниють.
- Мають кращі санітарно-гігієнічні властивості.

Сировина



Полівинилхлорид



MyShared



Полівінілхлорид або поліхлорвініл, поліхлорвінілова смола — безбарвна, прозора пластмаса, термопластичний полімер, продукт полімеризації хлорвінілу $\text{CH}_2=\text{CHCl}$.

Щоб одержати з поліхлорвінілу м'який матеріал, його змішують з пластифікатором.

Формула: $(\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl})_n$

Молекулярна формула: $(\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl})_n$

Зовнішній вигляд: порошок білого кольору

Опис євроконтейнера з плоскою кришкою V-1100 л. Sulo зелений

Євроконтейнер SULO об'ємом 1100 літрів — це сучасне рішення для ефективного збору, зберігання та транспортування твердих побутових і промислових відходів у містах, селах та об'єднаних територіальних громадах. Вироблений у Німеччині з високоякісного поліетилену, цей контейнер поєднує в собі надійність, функціональність і довговічність, що робить його ідеальним вибором для комунальних служб, приватних підприємств і житлово-експлуатаційних організацій.

Контейнер розроблений відповідно до міжнародного стандарту **DIN EN 840**, що забезпечує сумісність із більшістю європейських сміттевозів, оснащених механічним заднім або боковим завантаженням. Його конструкція передбачає універсальні габарити та стандартний захват, який сумісний із навісним обладнанням провідних виробників сміттевозної техніки, таких як **MERCEDES-BENZ, MAN, SCANIA, VOLVO, IVECO, DAF, FORD, FOTON, МАЗ, КАМАЗ, КрАЗ, ГАЗ**.

Корпус контейнера виготовлено з первинного поліетилену високої щільності, який не піддається корозії, не гниє та не змінює своїх властивостей навіть при інтенсивній експлуатації. Конструкція має додаткові ребра жорсткості, що гарантують стабільність форми навіть при максимальному навантаженні до **440 кг**, а загальна вага контейнера становить **50 кг**. Його поверхня гладка та стійка до ультрафіолетового випромінювання, тому колір не вигорає, а матеріал не втрачає міцності при тривалому впливі сонця чи морозу.

Відкидна плоска кришка забезпечує легке відкривання, а спеціальні водовідводи та отвір для зливу рідини запобігають накопиченню опадів і неприємних запахів усередині. Для зручності пересування контейнер встановлено на чотири міцні колеса з гальмівним механізмом, який фіксує його на місці під час завантаження.

Завдяки посиленим вузлам кріплення коліс, додатковому зміцненню місць захоплення гребінкою та продуманій конструкції корпусу контейнер відзначається високою ремонтоздатністю й адаптований до інтенсивної експлуатації в українських умовах при температурі від **-40°C до +50°C**.

Контейнер SULO сертифікований відповідно до міжнародних екологічних та якісних стандартів — **ISO 14001:2015, TÜV Rheinland, RAL**, а також має схвалення **ДержСанЕпідемслужби України**, що підтверджує його безпечність для довкілля та користувачів.

Виріб доступний у різних кольорах — **чорному, зеленому, синьому, жовтому, коричневому, помаранчевому, червоному**, що дозволяє використовувати його для роздільного збору відходів.

Додаткові фото євроконтейнера з пласкою кришкою

V-1100 л. Sulo зелений

















**Технічні характеристики євроконтейнера з пласкою
кришкою V-1100 л. Sulo зелений**

Параметр	Показник
Об'єм	1100 л
Кольори	Чорний, зелений, синій, жовтий, коричневий, помаранчевий, червоний.
Країна реєстрації бренда	Німеччина
Країна-виробник	Німеччина
Матеріал	Поліетилен
Призначення	Для ТПВ
Тип	Контейнер
Конструкція	З пласкою кришкою (кришка в кришці). На колесах
Довжина	1075 мм
Ширина	1370 мм
Висота	1330 мм
Вага	50 кг
Максимальне навантаження	440 кг
Кришка	Відкидна

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозахастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики