

ЗЕРНОВОЗ FORD TRUCKS 3542D



Вантажопідйомність: **23 600 кг**

Кількість вісей: **3**

Об'єм кузова: **30 м³**

Опис:

Щоб домогтися максимальної продуктивності в сільськогосподарській галузі, слід використовувати тільки спеціалізовану техніку, що відповідає безлічі вимог щодо якості та надійності. Якщо говорити про зерновозах, то одним з кращих варіантів буде купити техніку Ford Trucks, яка ідеально підходить для експлуатації в наших умовах.

Зерновоз Ford Cargo 3542d обладнаний кузовом для транспортування продукції сільськогосподарської галузі зернобобових і олійних культур, а також комбікормів, кормових культур, солоду, гранульованих кормів (бобів, зерна) і деяких видів сипучих вантажів. Обладнаний лінією для роботи з причепом.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Самоскид з розвантаженням направо + назад. Автомобіль наділений безкапотною кабіною з яскравим дизайном. Передня частина авто виділяється великими круглими ліхтарями, шестикутною решіткою радіатора, високим масивним бампером та аеродинамічними деталями. Мотор відповідає вимогам Євро-5 та стикуються з механічною 16-ступінчастою КПП. Колісна формула – 6×4. Як кузов використовується самоскидна платформа об'ємом 30 куб м і з можливістю бічного плюс заднього розвантаження. Вантажопідйомність самоскида дорівнює 21,5 тонни, загальна маса автомобіля не має перевищувати 34 т.

Особливості використання зерновозів з причепом

Даний тип вантажний спецтехніки використовується для прибирання і транспортування сільськогосподарських вантажів, зокрема:

- гречки;
- пшениці;
- бобових;
- солоду.

Також зерновози Ford Trucks можуть експлуатуватися не тільки для перевезення зернових культур, а й для вантаження і транспортування інших сипучих вантажів. Для цього тягач оснащується кузовом найпростішої комплектації, що полегшує процес завантаження і вивантаження зерна та інших культур. Також в комплекті з кузовом може використовуватися тент, що мінімізує втрати під час збирання врожаю. Зерновози Форд Тракс експлуатуються на кожному етапі збирання врожаю, підвищуючи продуктивність праці.

Переваги зерновозів Ford Trucks

Купити зерновоз цього виробника варто по ряду причин:

- вони оснащуються економічними двигунами Ecotorq, які характеризуються не тільки економічним споживанням палива, але і високою потужністю;
- застосування сучасних технологій у виробництві забезпечує комфорт і безпеку в процесі експлуатації вантажівки;

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

- ергономічна кабіна дозволяє водієві виконувати багатогодинну роботу, не відчуваючи втоми;
- офіційні точки продажу зерновозів Форд Тракс своєму розпорядженні всі необхідні запчастини для ремонту авто;
- автомобіль невибагливий в обслуговуванні і витрачає мінімум ПММ.

І головною причиною, по якій варто купити зерновоз Форд Тракс, є пристосованість до вітчизняних умов експлуатації.

Салон Ford Cargo 3542D має сучасне та стильне оформлення. Серед основних особливостей інтер'єру можна виділити таке:

- відмінна оглядовість;
- хороша шумо-і віброізоляція;
- Інформативна приладова панель;
- Легкість в управлінні;
- Зручне крісло водія;
- якісне складання та матеріали обробки.

Фото:



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ **42623361.**
IBAN **UA57328209000026003000003717**
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspeteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики

Основні характеристики	
Тип транспортного засобу	Дорожня вантажівка
Тип кабіни	низька кабіна із спальним місцем
Тип кузова	зерновоз, боковая разгрузка на правую сторону, тент
Тип шасі	самоскидне
Колісна формула	6x4
Тип КПП	Механіка/автомат
Об'єм двигуна л.	12,74
Потужність	420 к.с.
Технічно допустима вантажопідйомність, тонн	23.6
Екологічний стандарт	Euro-5
Колісна база мм	3800
Максимальна швидкість, км/год	89
Габарити, мм (довжина/ширина/висота)	8740/2589/3224
Маса спорядженого автомобіля	12500
Кут подолання підйому,	47%
Двигун	
Тип	Дизельний
Модель	Ecotorq
Кількість цилиндрів	6
Об'єм л.	12,74
Потужність	420 к.с. (306 кВт) / 1800 об/хв
Крутний момент	2150 Нм / 1000-1300rpm
Коефіцієнт стиснення	17 +/- 0,5 : 1
Об'єм заливки масла л.	50 л.
Об'єм охолоджуючої рідини л.	37 або 50 в залежності від наявності інтардеру
Трансмісія	
Зчеплення	Один диск 430 мм
КПП	ZF 16S 2230 / ZF 12 TX 2210

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
 E-mail: tovkst@gmail.com
 Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
 IBAN UA573282090000026003000003717
 в АТ «АБ «Південний».

Кількість передач вперед/назад	16/12
Тип КПП	Механіка/автомат
Шасі	
Тип підвіски, пер./зад.	Параболічні/многолистові ресори. Посилення для важких умов експлуатації з амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості
Колія передніх колес	2055 мм
Колія задніх колес	1830 мм
Зовнішній габаритний радіус повороту, м	8,79 м
Товщина шасі	10 мм з армуванням
Потужність шасі МПа	500 МПа
Коефіцієнт осей	3.57 / 4.08
Шини	315/80 R 22,5
Обід колеса	22,5 x 9 сталь
Кліренс, мм	передній - 511 мм, задній - 309 мм
Гальмівна система	
Гальма (передні/задні) (Ø. мм x мм. довжина)	410 X 200, Z-Sam гальмівна система
Гальмівна система	Подвійний гальмівний контур – блок обробки повітря з вбудованим масловідділювачем і нагрівачем.
Гальмівна потужність двигуна	макс. 340 кВт (рівень двигуна)
Електрична система	
Батарея	24 В, 2 x 12 В 150 Ач
Генератор / стартер	130 А / 6.5 кВт
Баки	
Паливний бак	315 л. сталь
SCR бак	55 л.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group




McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЭУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».