

Зерновоз КАМАЗ – 65115

Марка : КАМАЗ

Вантажопідйомність : 17500 кг.

Колісна формула : 6х4

Об'єм кузова : 10 м³

Опис : Зерновоз - найбільш економічний вид транспорту для перевезення зернових культур та інших видів сипучих вантажів. Він широко застосовується при зборі врожаю.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення зерновоза КАМАЗ – 65115



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості зернового КАМАЗ – 65115

Зерновоз КАМАЗ-65115 є одним із найпопулярніших вантажних автомобілів, спеціально призначених для транспортування зернових культур. Ця модель поєднує в собі високу вантажопідйомність, надійність і ефективність, що робить її ідеальним вибором для аграрного сектору. Ось основні особливості КАМАЗ-65115:

Конструкція та вантажопідйомність

Зерновоз КАМАЗ-65115 обладнаний просторим кузовом, спеціально розробленим для перевезення сипучих вантажів, таких як зерно. Вантажопідйомність автомобіля становить близько 15-20 тонн, залежно від модифікації. Кузов може бути оснащений системою самоскидання, що значно спрощує процес розвантаження.

Двигун та трансмісія

КАМАЗ-65115 оснащується потужним дизельним двигуном, що забезпечує високу продуктивність і економію пального. Двигуни відповідають сучасним екологічним стандартам, що робить автомобіль більш екологічно чистим. Трансмісія зазвичай механічна, що забезпечує надійність і простоту обслуговування.

Ходова частина та підвіска

Автомобіль оснащений надійною ходовою частиною, що дозволяє впевнено рухатися як по дорогах з твердим покриттям, так і по ґрунтових дорогах. Підвіска забезпечує плавний хід і мінімізує вібрації, що важливо при перевезенні сипучих вантажів.

Кабіна та комфорт

Кабіна КАМАЗ-65115 розрахована на трьох осіб, що робить її зручною для екіпажу. Вона обладнана сучасними системами управління та комфорту, включаючи регульовані сидіння, клімат-контроль та систему мультимедіа.

Також є модифікації з подовженою кабіною, що забезпечує додатковий комфорт для водія під час тривалих рейсів.

Додаткове обладнання

Зерновоз КАМАЗ-65115 може бути оснащений різними додатковими опціями, такими як системи контролю тиску в шинах, ABS, і системи автоматичного розвантаження. Це робить його більш функціональним і зручним у використанні. Загалом, КАМАЗ-65115 є надійним і ефективним зерновозом, який добре підходить для сільськогосподарських підприємств і перевізників, що займаються транспортуванням зерна та інших сипучих матеріалів.

Опис зерновоза КАМАЗ – 65115

Самоскид КАМАЗ-65115 - середньотоннажний тривісний самоскид із заднім / бічним розвантаженням, призначений для перевезення сипучих будівельних вантажів і промислових вантажів. Саме про цю машину сказано "ТАНКИ ГРЯЗІ НЕ БОЯТЬСЯ". Найбільш затребуваний на сьогоднішній день самоскид. 10-ти кубовий кузов приймає 11,5 тонн вантажу. Може використовуватися в складі автопоїзда. Завдяки двигуну Cummins ISBe6,7 E5 300 на 10% знижено витрати палива і на 15% збільшена потужність автомобіля. Нова кабіна відрізняється сучасним дизайном, ергономічністю і підвищеним рівнем комфорту для водія.

Платформа - суцільнометалева з похилим переднім бортом, зварена, захищена козирком, що закриває простір між кабіною і платформою, має похилий задній борт. Передбачено обігрів платформи відпрацьованими газами для запобігання примерзання вантажу. Автомобіль оснащений механізмом підйому і опускання платформи. Управління механізмом електропневматичне, дистанційне з кабіни водія. Гідроциліндр - телескопічний, триступеневий.

Існує велика кількість моделей, які відрізняються один від одного:

- вантажопідйомністю;
- об'ємом кузова;
- висотою бортів;
- способами розвантаження.

Додатково вантажопідйомність може підвищуватися за допомогою причепів. Такі автомобілі дуже маневрені: в рентабельності і зручності вони значно перевершують навіть ж / д-транспорт (на відстанях до 300-500 км).

Вибір зерновозу рекомендується починати з оцінки обсягів перевезених вантажів і витрати ПММ з розрахунку на рейс, а також необхідності захисту кузова від опадів.

Залежно від цих параметрів вам може підійти:

- вантажівка з висотою бортів до 3 м;
- автопоїзд з двома кузовами в зчепленні;
- машина-самоскид;
- зерновоз-цистерна.

При цьому слід враховувати, що моделі не самосвального типу вимагають додаткових витрат на залучення розвантажувальної техніки і людей. Максимально вигідним стане автомобіль, відповідний для перевезення різних типів вантажів, з широким і доступним асортиментом запчастин і простий в обслуговуванні.

Можливий монтаж на шасі:



Додаткові фото зерновоза КАМАЗ – 65115



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики зерновоза КАМАЗ – 65115

Параметр	Показник
Тип транспортного засобу	Самоскид
Базове шасі	КАМАЗ - 65115-3094-48
Колісна формула	6х4
Повна маса автопоїзда	38200 кг.
Повна маса автомобіля	25200 кг.
Споряджена маса автомобіля	10040 кг.
Вантажопідйомність	17500 кг.
Допустиме навантаження на передню вісь	6200 кг.
Допустиме навантаження на задню візок	19000 кг.
Довжина	8490 мм.
Ширина	2600 мм.
Висота	3112 мм.
Міжосьова відстань	4470 мм.
Передній звис	1320 мм.
Задній звис	1380 мм.
Розмір шин	11.00 R20 / 22,5
Тип кузова	Самоскидна платформа
Обсяг платформи	29 м ³
Розміри платформи	6200х2600х1900 мм.
Тип розвантаження	бічна

Тент, каркас	є
Тип кабіни	рестайлинговая
Спальне місце	є
Екологічний стандарт	ЕВРО-5
Модель двигуна	Cummins ISBe6,7 E5
Потужність к.с.	300
Паливна апаратура	Bosch
Обсяг паливного бака	350 л.
Модель КПП	ZF 9
Модель зчеплення	ZF&SACHS/MFZ 430
Підвіска	ресорна
Міжосьове блокування диференціала	Єсть
Міжколісне блокування	Єсть
Передавальне відношення головної передачі	5,94

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».