

Зерновоз-самоскид АС-3251/2А КОБАЛЬТ (6х4)

Бренд : FOTON

Колісна формула : 6х4

Кількість осей : 3


Об'єм кузова : 28 м³

Вантажопідйомність : 25000 кг.

Опис : Зерновоз-самоскид АС-3251/2А КОБАЛЬТ (6х4) оснащений дизельним двигуном MAN WP10.310 потужністю 316 к.с. Вантажопідйомність самоскида становить 25 т. Об'єм кузова 28 м³. Розхід палива на 100 км становить 35 л. Габаритні розміри самоскида (ДхШхВ) 7850х2500х1800 мм.



Креслення зерновоза-самоскида АС-3251/2А КОБАЛЬТ (6х4)



Особливості зерновоза-самоскида АС-3251/2А КОБАЛЬТ (6х4)

Великий об'єм кузова 28 м³

- оптимальний для зернових і легких сипучих матеріалів.

Двигун MAN WP10.310 (316 к.с.)

- стабільна тяга під повним завантаженням.

Бокове двостороннє розвантаження

- завдяки двом центральним гідроциліндрам HYVA/BENOTTO.

Можливість тристороннього розвантаження

- при встановленні одного центрального циліндра.

Відкидні борти та верхні секції

- швидке завантаження й універсальність роботи.

Європейський еврофаркоп V. ORLANDI

- робота з причепами до 32 м³.

Імпортні комплектуючі

- (КПП, гідравліка, двигун).

Ходова частина DAIMLER-BENZ

- висока стійкість і міцність конструкції.

Система безпеки WABCO

- німецький стандарт керованості та стабільності.

Витрата палива 35 л/100 км

- при вантажопідйомності 25 тонн — оптимальне співвідношення економічності.

Кондиціонер і спальне місце

- комфорт при тривалих виїздах.

Повна готовність до роботи в автопоїзді

- електрика, пневматика й гідравліка для причепа.

Опис зерновоза-самоскида АС-3251/2А КОБАЛЬТ (6х4)

Самоскид-зерновоз АС-3251/2А КОБАЛЬТ з колісною формулою 6×4 призначений для транспортування об'ємних сипучих матеріалів, зернових культур і вантажів у дорожніх та польових умовах. Модель оснащена дизельним двигуном **MAN WP10.310** потужністю **316 к.с.**, що забезпечує необхідну тягу для роботи з повним навантаженням. Вантажопідйомність становить **25 тонн**, об'єм кузова — **28 м³**, а витрата пального — **35 л/100 км**. Габарити автомобіля складають **7850 × 2500 × 1800 мм**, що робить машину придатною як для елеваторних робіт, так і для міжгосподарських перевезень.

Кузов зерновоза виготовлений у вигляді полегшеної зварної платформи збільшеного об'єму. Прямокутна форма кузова, відкидні борти та можливість відкривання верхніх секцій бокового борту полегшують завантаження та прискорюють розвантаження. Платформа має посилений несучий каркас та два центрально розташовані гідроциліндри **HYVA** або **BENOTTO**, які забезпечують бокове розвантаження з обох сторін. За потреби можливе встановлення одного центрального гідроциліндра для тристороннього розвантаження. Задній борт відкривається у двох режимах, що розширює варіанти роботи з різними типами вантажів.

Автомобіль комплектується єврофаркопом **V. ORLANDI** для зчеплення з тривісними самосвальними причепами об'ємом до **32 м³**, а також має повний комплект електричних, пневматичних і гідравлічних висновків для роботи в автопоїзді. Шасі від **FOTON DAIMLER** оснащено посиленою ходовою частиною, створеною за технологіями **DAIMLER-BENZ**, що підвищує стійкість, витривалість та здатність працювати на ухилах і пересіченій місцевості. У конструкції використовуються імпортовані комплектуючі — двигун, гідравліка, КПП та вузли керування.

Кабіна обладнана кондиціонером, спальним місцем та ергономічним сидінням, що забезпечує комфорт водія протягом тривалих робочих змін. Система безпеки **WABCO** відповідає німецьким стандартам і гарантує надійне керування навіть під повним навантаженням. Модель орієнтована на аграрні, транспортні та комунальні підприємства, де важливі підвищена продуктивність, мала витрата пального та універсальність застосування.

Додаткові фото зерновоза-самоскида АС-3251/2А КОБАЛЬТ (6х4)














Технічні характеристики зерновоза-самоскида АС-3251/2А КОБАЛЬТ (6х4)

Характеристика	Показники
Категорія	Самоскид-зерновоз
Модель	АС-3251 / 2А
Бренд	КОБАЛЬТ
Шасі	FotonDaimler
Вантажопідйомність	25 т
Кол. / формула	6х4 м
Обсяг кузова	28 м³
Двигун	MAN WP10.310
Потужність	316 л.с.
Витрата палива на 100 км	35 л.
Довжина	7850 мм.
Ширина	2500 мм.
Висота	1800 мм.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики